Verzeichniß

von

schönblühenden perennirenden

Gewächs-Pflanzen

welche selbst erzogen

und

für beigesetzte Preise zu haben sind

von

dem Handelsgärtner

Ernst Christian Conrad Wrede,

wohnhaft

neben der Petrikirche in Braunschweig.

VEREIN ZUR BEFOERD. DES GARTENB. IN PREUSS.

Dritte vermehrte Ausgabe.

1819.

Gedruckt mit Schriften des Fürstl. Waisenhauses

Universitätsbibliothek
Techn. Univ. Berlin
Verein Bücherei

Vorerinnerungen.

Von der Mitte September bis zur Mitte November ist im Herbste, so wie im Frühjahre von Anfang März bis Mitte May die beste Zeit, Pflanzen aufzunehmen und zu versenden; weil die um solche Zeit versetzten Pflanzen am sichersten anwachsen und gedeien. Bestellungen werden aber zu jeder Jahrszeit angenommen.

Die nebenstehenden Preise gelten jedesmal für ein einzelnes Exemplar und sind nach Conventionsmünze berechnet. Auf eingesandtes vollwichtiges Gold wird das Agio vergütet; dagegen aber bei Münze von geringerm Werthe, als Conventionsmünze, der fehlende Werth mitgesandt werden muß. Das Zeichen ℳ bedeutet Gutegroschen; 24 ℳ machen bekanntermaßen einen Thaler aus.

Nur Freunden, welche durch mehrjährige richtige Bezahlung als redliche Bezahler mir bekannt sind, kann ich kreditiren; die mir aber von dieser guten Seite nicht bekannt sind, bitte ich, die baare Bezahlung, oder gute Anweisung bei der Verschreibung mitzuschicken, indem ich leider mehrmal statt Bezahlung undankbare Behandlung habe erfahren müssen. Sollte ja durch zu schwache Vermehrung oder zu starke Abforderung ein oder anderes vergriffen seyn, welches ich nicht liefern könnte, so erfolgt dafür das mir geschickte Geld wieder zurück, oder man würde mir dann die Freiheit geben, für die fehlenden vorgeschriebenen Sorten, dergleichen ähnliche Sorten zu geben, oder wenn Jemand gewillet wäre, das folgende Jahr wiederum etwa ausgegangene oder neue Pflanzen zu nehmen, so könnte ich in solchem Falle, zur Ersparung des Post-Porto's, den Ueberschuß des Geldes behalten und gut schreiben. Man beliebe das Verzeichniß der verlangten Sorten nicht mit in den Brief, sondern auf ein besonderes Blatt zu schreiben, auch so rechnungsmäßig einzurichten, daß selbiges zur eigenen Nachsicht, ob auch nichts an den Verschriebenen verändert oder verwechselt ist, wie auch als Quittung wieder mit zurückgeschickt werden kann.

Für Emballage wird nach Verhältniß der Exemplare etwas beizulegen gebeten, etwa

für	1	bis	5	Stück	2	Gutegroschen,	
—	6	—	10	—	3	—	—
—	11	—	20	—	4	—	—
—	21	—	40	—	5	—	—
—	41	—	60	—	6	—	—
—	61	—	80	—	7	—	—
—	81	—	100	—	8	—	—

und so weiter: dafür werden die Wurzeln gut verpackt, und da hiervon vieles in Ansehung des Anwachsens abhängt, so wird diese kleine Ausgabe in Rücksicht des dadurch erwachsenden Vortheils niemand gereuen.

Der billige Ansatz der Preise der Pflanzen gestattet nicht, daß von meiner Seite noch Unkosten getragen werden können. Daher wird die

Bitte nothwendig, alle Briefe und Gelder ganz portofrei einzuschicken, oder, wo solches nach der Postordnung nicht geschehen kann, dann so viel mehr an Gelde der Summe zuzulegen, als zum Ersatze meiner Auslage nöthig seyn wird; wie denn diejenigen, mit denen ich in Berechnung stehe, sich gern gefallen lassen werden, die ausgelegten Unkosten zu berechnen.

Es ereignet sich sehr oft der Fall, daß die Bestellungsbriefe so undeutliche Unterschriften haben, daß es nicht möglich ist, die wahre Adresse lesen zu können. Es ist also bei Verschreibungen nothwendig, daß die Namen der Besteller, wie auch der Wohnort oder wohin sie adressirt werden sollen, recht deutlich geschrieben werden, auch, wenn der Ort nicht an einer bekannten Poststraße liegt, die nächste Stadt oder der nächste Fluß angegeben werde, damit die daraus entstehende Unannehmlichkeit, daß nicht einmal geantwortet werden kann, oder gar das Zurückerfolgen der abgeschickten Sachen vermieden werden. Auch wird sehr oft in Briefen, da, wo der Name oder der Wohnort geschrieben stehet, die Siegelstelle gewählt; dadurch wird denn die Adresse, wenn sie auch noch so deutlich geschrieben gewesen ist, von der untergelegten Oblate oder dem Siegellacke verklebt, oder muß beim Erbrechen des Briefes zerrissen werden, die Adresse wird zweifelhaft und giebt zu Irrthümern Anlaß. Ich finde daher die Vorsicht nöthig, zu erinnern, das Siegel auf eine Stelle zu legen, wo nichts Geschriebenes steht.

Es werden lauter gesunde und mit guten Wurzeln versehene Pflanzen gegeben, gehörig gut eingepackt und mit Nummern versehen, die sich auf dieses Verzeichniß beziehen. Es kann also bei dem möglichen Fehlschlagen, welches sehr oft durch zweckwidrige Behandlung im Pflanzen und in der Wartung geschiehet, für etwa nicht angewachsene oder vielleicht anfangs angegangene und nachher wieder vertrocknete Pflanzen kein Ersatz an Pflanzen verlangt oder Abzug an Gelde gemacht werden. Fehler und Irrungen, welche durch mich oder ein Versehen meiner Leute geschehen, bin ich erbötig unentgeldlich zu ersetzen und zu vergüten. Es müssen aber diese Fehler und Irrungen, so bald sie sich entdeckt und gefunden haben, mir angezeigt werden. Wenn die Anzeige davon erst nach Verlauf halber oder ganzer Jahre gemacht wird, so kann kein Ersatz oder Vergütung mehr Statt finden.

Die angegebene Blühezeit der Gewächse kann nicht für ganz bestimmt angenommen werden, weil selbige in warmer sonnenreicher Frühlings- und Sommer-Witterung etwas früher, dagegen bei kalten wenig sonnenscheinenden Jahren, etwas später blühen; jedoch wird man die Folge der Blumen hintereinander nach den Angaben berechnen können.

Ebenfalls kann die beschriebene Höhe der Gewächse nicht ganz genau eintreffen, dieweil selbige nach Beschaffenheit des guten oder schlechten Bodens, Klima, Standort und Lage, bald etwas höher, bald etwas niedriger seyn kann; jedoch aber von der angegebenen Höhe unbedeutend wenig abweicht.

Durch diese dritte Ausgabe dieses Verzeichnisses werden die zwei vorhergehenden Ausgaben ungültig und bleibt gegenwärtiges vom Jahre 1819 wiederum so lange gültig, bis durch den Druck ein neues geliefert wird.

Erklärung der Zeichen.

♂ Zweijährige Gewächse.

♄ Sträuche oder holzartige Gewächse.
Wobei sich diese zwei vorstehenden Zeichen nicht befinden, sind 24 nämlich perennirende oder den Winter im Freien ausdauernde Gewächse, deren Wurzeln nicht absterben, sondern jedes Frühjahr wiederum neue Triebe machen und blühen.

♌ Zwiebel-Gewächse.

Λ Gewächse, die zwar im Freien dauern, sie verlangen aber entweder einen beschützten Standort oder im Winter eine zweckmäßige Bedeckung von Laub, Moos, Gerberlohe oder kurzes Gestreuelse. Sind es Sträuche, so muß außer jener Wurzelbedeckung auch der Stamm mit Stroh eingebunden werden.

Die Schönheiten der Blumen sind dem Grade nach folgendermaßen bezeichnet:

† Gewächse mit schönen Blumen.

* — — mit noch schönern Blumen.

** — — die sehr schön blühen und sich vorzüglich prachtvoll auszeichnen.

Cl. Klasse, des Linnéschen Systems, in welche die Pflanzen gehören.

Ordn. Ordnung, in welche die Pflanzen jeder vorstehenden Klasse gehört; hierbei ist zu bemerken, daß wegen Mangel an Raum, das Zeichen Ordn. nebst davor stehender deutschen Zahl, auf jeder Seite nur bei dem ersten Hauptnamen angeführt, bei den folgenden aber nur hinter Cl. bloß die Ordnung mit einer deutschen Zahl ohne das Zeichen Ordn. angedeutet ist, daher das Wort Ordnung jedesmal sich dazu gedacht werden muß.

Monate der Blühezeit.

Jan.	Januar.	Jul.	Juli.
Fbr.	Februar.	Aug.	August.
Mrz.	März.	Spt.	September.
Apr.	April.	Oct.	October.
May.	May.	Nov.	November.
Jun.	Juni.	Dec.	December.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Achillea, XIX Cl. 2. Ordn. **Garbe.**							
1875	— abrotanifolia,	Stabwurzblättrige	$2^3/_4$	Jul.		gelb	*	3
1885	— Alpina,	Alpen	2	Aug.		weiß	*	2
2115	— asplenifolia,	strichfarrnblättrige	2	Jul.	Aug.	roth	**	3
1211	— atrata,	schwarzkelchige	$2^1/_2$	Jul.		weiß	**	2
1921	— Beaumierthii,	Bomierths	3	Aug.	Spt.	weiß	**	2
594	— bipinnata,	doppelt gefiederte	2	Jul.		weißgelb	*	2
1526	— coriandrifolia,	Corianderblättrige	$2^1/_2$	Jul.	Aug.	weiß	**	2
1534	— cristata,	Kammförmige	2	Jul.	Aug.	roth	**	3
1755	— crithmifolia,	Meerfenchelblättrige	$3^1/_2$	Aug.		weiß	†	2
793	— decolorans,	veränderliche	$2^1/_4$	Aug.	Spt.	gelb	**	2
1263	— Eupatorium,	Waldbosten	5	Aug.	Spt.	gelb	**	4
1362	— falcata,	Sichelförmige	$2^1/_2$	Jul.	Aug.	weiß	†	2
845	— fragilis ?	zerbrechliche	3	Jun.	Jul.	weiß	**	2
352	— impatiens,	Sibirische	$2^1/_2$	Aug.		weiß	*	2
1914	— macrophylla,	großblättrige	2	Jul.		weiß	†	2
1669	— magna	große schmalblättrige	$2^1/_2$	Jul.	Aug.	weiß	†	2
1698	— — latifolia,	— breitblättrige	$2^1/_2$	Jul.	Aug.	weiß	†	2
946	— millefolium,	rothe Schaafgarbe	3	Aug.		purpurroth	**	2
612	— nana,	Zwerg	$1^1/_2$	Aug.		weiß	**	2
1485	— ochrolenca,	annehmliche	$2^3/_4$	Jul.	Aug.	weißgelb	*	2
1735	— odorata,	wohlriechende	$1^1/_2$	Jun.		weiß	*	2
1155	— ptarmica fl. pleno,	Nieskraut, gefüllt	$2^1/_2$	Aug.		weiß	**	2
1880	— serrata,	gesägtblättrige	$2^1/_2$	Aug.		weiß	**	2
1900	— speciosa,	prächtige	$4^1/_4$	Aug.		weiß	**	3
1493	— spectabilis,	ansehnliche	3	Aug.		weiß	**	3
1636	— tanacetifolia,	Rheinfarnblättrige	$2^1/_2$	Jul.	Aug.	weiß	†	2
	Aconitum, XIII Cl. 3. **Sturmhut.**							
1400	— album,	weißer	4	Jul.	Aug.	weiß	**	4
1249	— altissimum,	großer	5	Jul.		gelb	**	4
366	— Anthora,	Giftheil	$1^1/_2$	Jul.		gelb	**	4
1629	— bicolor,	zweifarbiger	4	Jul.	Aug.	bl. u. weiß	**	4
1278	— Cammarum,	langhelmiger	4	Aug.		blau	**	3
2127	— exaltatum,	hoher	5	Aug.		blau	**	4
682	— humile,	niedriger	$1^1/_2$	Jun.		blau	**	4
953	— Lycoctonum,	Wolfswurz	4	Aug.		gelb	**	3
1231	— — altissimum,	— hoher	5	Aug.		gelb	**	4
1532	— montanum,	Berg	$2^1/_2$	Jun.		blau	**	4
1117	— Napellus,	wahrer	4	Jul.	Aug.	blau	**	2
1707	— pyramidale,	Pyramidenförmiger	4	Jul.		blau	**	4
1096	— neomontanum,	Neubergscher	6	Jul.		blau	**	4
1023	— pyrenaicum,	pyrenäischer	8	Jul.	Aug.	gelb	**	4
1008	— rostro albo,	mit weißen Helmschnabel	4	Aug.		blau	**	4
1685	— uncinatum,	Hakenförmiger	4	Aug.		blau	**	4
1077	— variegatum,	scheckiger	4	Aug.		bl. u. weiß	**	4
5104	— volubile,	schlingender	8	Aug.		blau	**	4
	Actaea, XIII Cl. 1. **Christophskraut.**							
93	— racemosa,	traubenförmiges	6	Jul.		weiß	**	4
940	— spicata,	ährentragendes	2	May		weiß	*	3
	Adiantum, XXIV Cl. 1. **Krullfarrn.**							
657	— pedatum,	Frauenhaar, fußförmig.	$1^1/_2$	—		—	**	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.	ℳ
	Adonis, XIII Cl. 6 Ord. **Adonisrösch.**					
166	— vernalis,	Frühlings	1	Apr. May	gelb ✻✻	2
	Agrostemma, X Cl. 5. **Raden.**					
141	— coronaria	♂ 2 Vexir-Nelke	2½	Jul.	roth ✻✻	2
86	— — varieg.	♂ 2 — buntb. ütige	2½	Jul.	roth u. weiß ✻✻	2
107	— flos jovis,	Jupitersblume	1½	Jun.	roth ✻✻	2
	Ailanthus, XXIII Cl. 1. **Götterbaum.**					
5002	— glandulosa,	♄ ∧ drüsiger	20	May	grünl. gelb ✻✻	12
	Ajuga, XIV Cl. 1. **Günsel.**					
1870	— orientalis,	Morgenländischer	½	May	blau ✻	2
2035	— reptans,	kriechender	1	Jun.	blau †	2
	Alchemilla, IV Cl. 1. **Löwenfuß.**					
1046	— hybrida,	weichhaariger	1	Jun.	gelb †	2
2159	— pentaphylla,	fünfblättriger	½	Jun.	gelblich †	2
1674	— vulgaris,	Frauenmantel	¾	May Jun.	gelblich †	2
	Allium, VI Cl. 1. **Lauch.**					
1194	— altaicum,	♌ russisches	2½	Jun.	braun ✻	2
1052	— canad. vivipara,	♌ übersichtragendes	3	Jul.	lilla ✻	2
1126	— carinatum,	♌ Nachenförmiges	2½	Jun.	lilla †	2
1306	— deflexum,	♌ schiefstieliges	2	Jul.	lilla ✻	2
1860	— descendens,	♌ violettes absteigendes	2½	Jul. Aug.	violett ✻✻	3
2036	— fistulosum,	♌ röhrstengliches	2	Jun.	weiß †	2
2067	— magicum,	♌ Zauberlauch	3	Jun.	weiß ✻	2
1710	— Moly,	♌ goldfarbiges	1½	Jun.	gelb ✻	2
1624	— nutans,	♌ hängendes	2½	Jun.	purpurroth ✻	2
1510	— obscurum,	♌ dunkeles	2½	Jun.	gelblich †	2
1834	— odorum,	♌ wohlriechendes	2	Jul.	weiß ✻	2
1677	— pallens,	♌ bleiches	2	Aug. Spt.	lilla ✻	2
2045	— senescens,	♌ grauwerdendes	2	May Jun.	lilla †	2
1631	— sibiricum,	♌ Sibirisches	3	Jun.	weiß ✻	2
1347	— Victorialis,	♌ Allermannsharnisch	3	Jun.	weiß ✻	2
	Althaea, XVI Cl. 8. **Eibisch.**					
1774	— officinalis,	Heilkraut	6	Aug.	weißröthlich ✻	2
2501	— rosea, flore pleno,	Stockrosen in 30 verschiedenen Farben	10	Aug. Spt.	verschieden ✻✻	2
2502	— Chinens. humilis,	♂ — niedrige gefüllte	4	Aug. Spt.	roth u. weiß ✻✻	4
	Alyssum, XV Cl. 1. **Steinkraut.**					
1269	— murale,	Mauer	1½	Jun.	gelb ✻✻	2
1876	— saxatile,	Gebirg3	1¼	May	gelb ✻	2
76	— sinuatum,	♂ 2 buchtiges	1¼	May Jun.	gelb ✻	2
	Amaryllis Iris suecica, VI Cl. 1 **Amaryllis.**					
2555	— formosissima,	♌ ∧ Schwedische Iris, schönste	¾	May Jun.	Carminrth. ✻✻	3
292	— lutea, vel Colchicum luteum,	♌ gelbe Herbst-	½	Spt. Oct.	gelb ✻✻	3
	Amorpha, XVII Cl. 4. **Bastard-Indigo.**					
5098	— fruticosa,	♄ ∧ strauchartige	6	Jul. Aug.	dunkelbr. ✻✻	6
	Amygdalus, XII Cl. 1. **Mandelbaum.**					
5086	— nana,	♄ Zwerg	4	May	roth ✻✻	4
5118	— pumila fl. pleno,	♄ ∧ niedriger gefüllter	4	May Jun.	roth ✻✻	8
5067	— sibirica,	♄ sibirischer	6	Apr.	roth ✻✻	6
	Anchusa, V Cl. 1. **Ochsenzunge.**					
16	— officinalis,	♂ deutsche	3½	Jun. Jul.	violett ✻	2
	Ancistrum, II Cl. 1. **Hackenfrucht.**					
293	lucidum,	glänzende	½	May Jun.	roth ✻	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Andryala, XIX Cl. 1. Ordn. **Züllich.**							
94	— lanata,	wolliger	1½	Jun.	Jul.	gelb	**	4
	Anemone, XIII Cl. 6. **Anemone.**							
2558	— coronaria, fl. pl.	Kronen-Anemone, gefüllte in vielerlei schönen Farben u. Sorten	1	Jun.	Jul.	verschieden	**	3
674	— Hepatica,	Edel Leberkraut, gefüllt	¼	März		roth	**	2
387	— nemerosa, fl. albo,	Wald, gefüllt	½	Apr.	May	weiß	**	2
358	— — flore rubro,	— gefüllt	½	Apr.	May	roth	**	2
416	— — fl. simpl.	— einfach	1½	May		weiß	**	2
517	— pratensis,	Wiesen	½	May		braun	**	3
424	— pulsatilla,	Küchenschelle	¾	April		lilla	**	2
475	— sylvestris, fl. pl.	deutsche Wald, gefüllt	½	Apr.	May	weiß	**	2
1227	— virginiana,	Virginische	1½	May	Jun.	weiß	†	2
	Anethum, V Cl. 2. **Würzdolde.**							
2562	— foeniculum,	Fenchel	5	Jun.	Jul.	gelb	†	1
	Anthemis, XIX Cl. 2. **Kamille.**							
2176	— arthemisiaefolia, seu Chrisanthenum indicum,	♄ ∧ beifußblättrige, gefüllte	2	Oct.	Nov.	braunroth	**	6
1240	— caucasica,	Kaukasische	3	Aug.		weiß	**	2
1662	— nigrescens,	schwärzlichstengl,	2½	Jul.		weiß	*	2
1967	— nobilis, fl. simpl.	Röm. edle, einfache	1½	Aug.		weiß	*	2
2563	— tinctoria,	Färber	3	Jun.	Jul.	gelb	*	2
	Anthericum, VI Cl. 1. **Zaunblume.**							
109	— Liliago,	Ästlose	2½	Jun.	Jul.	weiß	**	2
159	— Liliastrum,	lilienartige	2	Jun.		weiß	**	4
1319	— ramosum,	ästige	4	Aug.		weiß	*	2
632	— serotinum,	späte	4	Aug.		weiß	*	2
	Anthyllis, XVII Cl. 3. **Wollblume.**							
7	— vulneraria,	Wundkraut	1½	Jun.	Jul.	gelb	*	2
	Antirrhinum, XIV Cl. 2. **Löwenmaul.**							
1142	— cymbalaria,	Zimpelkraut	¼	May	Jun.	lilla	**	2
2	— majus	♂ 24 großes	3	Jun.	Jul.	verschieden	**	2
1152	— monspessulanum,	wohlriechendes	2	Aug.	Spt.	blaßblau	**	2
	Apargia, XIX Cl. 1. **Apargie.**							
855	— taraxaci,	Lappländische	2	Jun.		gelb	*	3
	Apocynum, V Cl. 2. **Hundswolle.**							
1140	— androsaemifol.	Fliegenfangende	2	Jul.	Aug.	röthlich	**	4
1601	— cannabinum,	hanfartige	1½	Jul.		weiß	†	3
	Aquilegia, XIII Cl. 5. **Ackeley.**							
87	— canadensis,	Canadische	1½	May	Jun.	roth	**	4
212	— formosa,	prächtige	3	May	Jun.	blau u. gelb	**	4
317	— speciosa,	schöne gefüllte	3½	May	Jun.	verschieden	**	4
23	— vulgaris, fl. pleno	Garten in viel Farben	3½	May	Jun.	verschieden	**	2
24	— — variegata,	buntblumige, gefüllt	3½	May	Jun.	verschieden	**	3
121	— — stellata,	Stern-, gefüllt	3½	May	Jun.	verschieden	**	2
	Aralia, V Cl. 5. **Beerangelike.**							
1226	— racemosa,	traubentragende	3	Aug.		grünl.weiß	**	4
	Aristolochia, XX Cl. 5. **Osterluzey.**							
1621	— Sipho,	♄ röhrige	16	Jun.		braun	**	8
	Arnica, XIX Cl. 2. **Wolferley.**							
348	— doronicum,	gemswurzartige	2	Jun.		gelb	**	3
1197	— montana,	Berg	1½	Jun.		gelb	**	3
2155	— scorpioides,	Mäuseohrartige	1½	Jun.		gelb	**	3

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		M
	Artemisia, XIX Cl. 2. Ordn. **Beifuß.**						
5171	— abrotanum,	♄ Eberraute	3	Aug.	grünlich	*	2
5116	— arborescens,	♄ Baumartiger	3	Aug.	grünlich	†	2
1229	— maritima,	Seewermuth	2	Spt.	gelb	*	2
990	— pontica,	Römischer	2½	Spt.	gelblich	†	2
1042	— santonica,	Santonischer	3	Spt.	gelblich	†	2
	Arum, XX Cl. 8. **Aron.**						
305	— Dracunculus,	∧ Schlangenkraut	3	Jun.	braun	**	8
1986	— maculatum,	gefleckte	1	May	braun	**	2
	Arundo, III Cl. 2. **Rohr.**						
1119	— colorata,	Bandgras	2½	Jun.	bräunlich	**	2
	Asarum, XI Cl. 1. **Haselwurzel.**						
805	— Canadense	Kanadische	½	Apr. May	braunroth	*	8
835	— europaeum	Europäische	½	May	braunroth	*	2
	Asclepias, V Cl. 2. **Schwalbenwurz.**						
1460	— incarnata,	fleischfarbige	4	Jul. Aug.	fleischfärb.	**	4
1345	— nigra,	schwarze	4	Jun.	schwarzbr.	*	2
1176	— purpurascens,	purpurröthliche	4	Jul. Aug.	purpurröt.	**	4
815	— purpurea,	purpurrothe	4	Jul. Aug.	purpurroth	**	4
1633	— sibirica,	Sibirische	6	Jul. Aug.	rothbräunl.	**	2
5505	— syriaca,	Seidenpflanze	6	Jul. Aug.	rothbräunl.	**	2
476	— Vincetoxicum,	eigentliche	3	May Jun.	weiß	†	2
	Asperula, IV Cl. 1. **Waldmeister.**						
1691	— odorata,	wohlriechender	1	Jun.	weiß	*	2
1696	— tinctoria,	färbender	2	Jun.	weiß	†	2
	Asphodelus, VI Cl. 1. **Affodil.**						
1061	— luteus,	gelbe	4	Jun. Jul.	gelb	**	4
	Asplenium, XXIV Cl. **Streiffarrn.**						
591	— scolopendrium,	Hirschzunge	¾	Jun. Jul.	gelbgrünlich	*	4
324	— trichomanoides,	rother Wiederthon	½	Jun. Jul.	gelbgrünl.	**	4
	Aster, XIX. Cl. 2. **Sternblume.**						
1016	— acris,	scharfe	4	Aug.	röthlich	*	2
1139	— aestivus,	Nordische	5	Spt.	röthlich	**	2
320	— alpinus,	Alpen	1½	Aug.	blau	**	3
316	— Amellus,	Virgilische	2	Spt. Oct.	blau	**	4
1866	— Americana nova,	Amerikanische neue	6	Spt. Oct.	röthlich	**	4
49	— Anonymus,	unbekannte neue	2	Aug.	purpurblau	**	8
1223	— bicolor,	zweifarbige	6	Spt. Oct.	roth u. weiß	**	4
329	— canus,	graue	2	Spt. Oct.	lilla	**	4
1619	— concolor,	einfarbige	5	Spt. Oct.	röthlich	**	2
1115	— cordifolius,	Herzblättrige	2	Aug.	bläulich	**	2
1184	— Cornuti,	Cornuts	4½	Aug. Spt.	bläulich	**	2
1246	— corymbosus,	straußige	3	Aug.	weiß	*	2
1334	— cyaneus,	Kornblumige	5	Spt.	blau	**	4
1013	— decanus,	grauwerdende	5½	Spt. Oct.	lilla	**	2
1551	— diffusus,	ausgebreitete	6	Spt.	weißröthl.	**	2
1453	— divaricatus,	gespreizte	3	Aug.	weiß	*	2
1360	— dracunculoides,	Natterwurzliche	4	Aug.	weißlich	**	2
1928	— dumosus,	Busch	5½	Spt. Oct.	weißröthl.	**	2
1717	— elegans,	zierliche	3½	Aug. Spt.	weißbläul.	**	2
924	— ericoides,	heideartige	2	Spt. Oct.	weiß	**	2
1389	— excelsus,	sehr hohe	6	Spt.	weißröthl.	**	2
369	— fastigiatus,	gleichhochblumige	1¾	Spt.	weiß	*	4
1759	— flexuosus,	gebogene	5	Spt. Oct.	weißröthl.	**	2
2148	— foliolosus,	blättrige	4	Aug.	blau	**	2
1069	— fragilis,	zerbrechliche	5	Aug. Spt.	weiß	**	2
1383	— giganteus,	Riesen	8	Oct.	lilla	**	4

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		M
	Aster, XIX Cl. 2. Ord. **Sternblume.**						
2098	— glaber,	glattblättrige	6	Aug. Spt.	weiß	**	2
2104	— humilis,	niedrige	1	Aug.	blau	**	4
1213	— grandiflorus,	großblumige hohe	5½	Oct. Nov.	violett	**	4
521	— hyssopifolius, flore coeruleus,	Isopblättrige	1¼	Spt.	blau	*	4
460	— — fl. rubens,	— —	1¼	Spt	röthlich	**	4
1160	— indicus,	Indianische	5½	Spt.	röthlich	**	2
2131	— junceus,	binsenartige	4	Aug.	bläulich	**	2
2140	— laevigatus,	glattblättrige	5	Spt.	blau	**	2
1543	— laevis,	ebene	5½	Aug. Spt	weiß	**	2
1193	— lanceolatus,	Lanzettförmige	4	Spt.	weiß	**	2
379	— linarifolius,	leinkrautblättrige	1½	Spt. Oct.	lilla	**	4
1233	— longifolius,	langblättrige	6	Aug.	weiß	**	2
804	— lucidus,	glänzende	2½	Spt. Oct.	weiß u. roth	**	4
975	— macrophyllus,	großblättrige	2	Aug.	bläulich	**	2
825	— magnificus,	große prachtvolle (neue)	3	Oct. Nov.	violett	**	8
287	— miser	kurzgestrahlte	2¾	Spt. Oct.	weiß u. roth	**	2
945	— multiflorus,	vielblütige	5	Spt. Oct.	weiß	**	2
1207	— mutabilis,	veränderliche	6	Aug. Spt.	weiß u. roth	**	3
1095	— novae Angliae,	Neu-Engl. violette	8	Spt. Oct	violett	**	3
1829	— — —	— — purpurne	7	Oct.	purpurf.	**	4
1690	— — —	— — rosenfarbige	6	Spt. Oct.	rosenroth	**	4
1432	— novi Belgii,	Neu-Holländische	4	Aug.	lilla	**	2
2122	— paludosus,	Sumpfliebende	4	Aug.	bläulich	**	2
1049	— paniculatus,	rispenförmige	4	Spt. Oct.	röthlich	**	2
1422	— patens,	abstehende	4	Spt.	weißröthl.	**	2
1494	— pendulus,	hangende	4	Spt.	weißröthl.	**	2
1449	— praecox,	frühblühende	2	Jul.	bläulich	*	2
1228	— punctatus,	punktirtblättrige	5	Spt. Oct.	blau	**	2
1268	— puniceus,	braunrothstenglige	4	Spt.	lilla	**	2
1260	— purpurascens,	purpurfarbigstengliche	5	Aug. Spt.	blau	**	2
894	— pyrenaicum,	Pyrenäische	2¼	Aug.	blauröthl.	**	3
1498	— ramosissimus,	sehr zweigige	5	Spt. Oct.	röthlich	**	2
1771	— recurvatus,	zurückgekrümmte	4	Aug. Spt.	röthlich	**	2
1091	— salicifolius,	Weidenblättrige	6	Nov.	blaßröthl.	**	2
1791	— secundus,	einseitigblühende	7½	Oct. Nov.	lilla	**	3
1613	— serotinus,	Im Nov. blühende	8	Nov.	violett	**	4
1787	— sibiricus,	Sibirische	2¼	Aug. Spt.	lilla	**	4
764	— spectabilis,	ansehnliche	2½	Aug. Spt.	blau	**	4
1073	— sphacellatus,	rundförmige	3¾	Aug. Spt.	blau	**	2
1021	— tardiflorus, flore rubro,	langsam blühende, rothe	4	Oct.	röthlich	**	2
1103	— tardiflorus, flore violaceus,	— — violette	8	Oct. Nov.	violett	**	3
1597	— tenuifolius,	schmalblättrige	5½	Spt. Oct.	weißröthl.	**	3
1168	— Tradescanti,	Tradeskantische	6	Spt.	röthlich	**	2
1316	— trinervius,	dreinervige	5	Spt. Oct.	blau	**	2
1713	— Tripolium,	Meer	4½	Spt.	weißröthl.	**	2
1419	— umbellatus,	Doldenförmige	2	Aug.	lilla	**	2
1403	— undulatus,	Wellenförmige	5	Oct.	helle lilla	**	2
962	— versicolor,	bunte	4	Aug. Spt.	weiß u. roth	**	2
	Astragalus, XVII Cl. 4. **Tragant.**						
2114	— hypoglottis,	rother	2	Jul. Aug.	purpurroth	*	2
	Astrantia, V Cl. 2. **Astranzie.**						
981	— major,	große	2	Aug.	graugrün	**	2
	Atragene, XIII Cl. 6. **Doppelblume.**						
512	— alpina,	♄ Alpen	6	Jun.	gelblich	*	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Bellis, XIX Cl. 2. Ordn. **Maßlieben.**							
2594	—perennis, fl. pleno albo,	Marienblume, Tausendschönchen	1/4	Mrz. Apr.	Jun.	weiß	**	1
2595	— — fl. pl. fistul. alba,	röhrigstrahliche	1/4	—	—	weiß	**	1
2596	— — fl. pl. atrorubra,	—	1/4	—	—	dunkelroth	**	1
2597	— — fl. pl. carnea,	—	1/4	—	—	fleischfarb.	**	2
2598	— — fl. — fuscusrubra,	—	1/4	—	—	braunroth	**	1
2599	— — fl. — rosea,	—	1/4	—	—	hellroth	**	1
2600	— — fl. — rubra,	—	1/4	—	—	roth	**	1
2601	— — fl. — macul.	buntscheckige	1/4	—	—	weiß u. roth	**	2
2602	— — fl. — mutab.	veränderliche von weiß in roth	1/4	—	—	w. dann r.	**	2
2603	— — fl — pallida,	flachstrahl. blasse	1/4	—	—	blaßröthl.	**	2
2604	— — fl. — plumosa alba,	gefiedertblühende	1/4	—	—	weiß	**	2
2605	— — fl. — prolifera alba,	mit kleinen Blumen um die Hauptblume	1/2	—	—	weiß	**	3
2606	— — fl. — prolifera rubr.	mit kleinen Blumen um die Hauptblume	1/2	—	—	roth	**	3
2607	— — fl. — striata,	buntgestreifte	1/4	—	—	roth u. weiß	**	2
	Berberis, VI Cl. 1. **Berberitze, Sauerd.**							
67	—sibirica,	♄ Sibirische niedrige	4	May		gelb	*	6
5003	—canadensis,	♄ Kanadische	10	May	Jun.	gelb	**	3
5069	—vulg fructu mag.	♄ gemeine großbeerige	10	May		gelb	**	2
5013	—sine nucleo,	♄ ohne Samenkerne	10	May	Jun.	gelb	**	4
	Betonica, XIV Cl. 1. **Betonie.**							
2118	—hirsuta,	zottige	2	Jul.		roth	*	2
1239	—officinalis,	braune	2	Jun.	Jul.	roth	*	2
1068	—orientalis,	Türkische	1 1/2	Jun.		roth	†	2
566	—stricta,	gradaufwachsende	2 1/2	Jul.		roth	**	3
	Betula, XXI Cl. 4. **Birke.**							
5277	—brocembergensis,	♄ Brockenbergbirke.	6	May		gelbbräunl.	*	6
1293	—humilis minimus,	♄ niedrigste kleinste	1	May		gelbbräunl.	*	12
5139	—Islandica,	♄ Grönländische	6	May		gelbbräunl.	*	4
5015	—nana,	♄ Zwergbirke	4	May		gelbbräunl.	*	8
	Bignonia, XIV Cl. 2. **Trompetenbl.**							
5516	—radicans,	∧♄ rankende	8	Aug.	Spt.	scharlachr.	**	8
	Boltonia, XIX Cl. 2. **Boltonie.**							
1189	—glastifolia,	graugrünblättrige	7	Oct.		weißröthl.	**	4
	Bulbocodium, VI Cl. 3. **Lichtblume.**							
491	—vernum,	♃ Frühlings	1/4	Mrz.		purpur	**	12
	Buphthalmum, XIX Cl. 2. **Rindsauge.**							
50	—cordifolium,	herzblättriges	4	Jul.	Aug.	gelb	**	4
856	—grandiflorum,	großblumiges	2	Jun.-Aug.		gelb	**	2
1166	—helianthoides,	Sonnenblumartiges	5	Aug.	Spt.	gelb	**	3
978	—salicifolium,	weidenblättriges	2	Jul.		gelb	**	4
	Bupleurum, V Cl. 2. **Hasenöhrchen.**							
966	—longifolium,	langblättriges	3	Jun.		gelb	†	2
	Buxus, XXI Cl. 4. **Buxbaum.**							
5014	—arborescens,	♄ baumartiger	7	May		gelblich	**	6
1013	— — fol. aur. var.	♄ — gelbgestreiftblättr.	5	May		gelblich	**	8

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Buxus, XXI Cl. 4. Ordn. **Buxbaum.**							
849	— — fol. argenteo limbo,	♄ Baumartiger weißeingefaßtblättriger	5	May		gelblich	**	6
844	— — f. aur. limbo,	♄ — gelbeingefaßtblättriger	5	May		gelblich	**	6
5558	— sempervirens,	♄ niedriger zu Einfassungen	½	May		gelblich	*	1
	Cacalia, XIX Cl. 1. **Pestwurz.**							
1167	— hastata,	Spießförmige	5½	Aug.		weißgelb	†	2
1749	— saracenica,	Saracenische	5½	Aug.	Spt.	gelb	†	2
	Caltha, XIII Cl. 6. **Dotterblume.**							
982	— palustris, fl. pl.	Sumpf gefüllte	1	Apr.	May	gelb	**	4
2564	— — fl. simpl.	— einfache	1	Apr.	May	gelb	*	2
	Calycanthus, XII Cl. 7. **Kelchblume.**							
5155	— floridus,	♄ ∧ Gewürzstrauch	5	May	Jun.	schwarzbr.	**	16
	Campanula, V Cl. 1. **Glockenblume.**							
602	— bononiensis.	Bolognesische	2¾	Jul.		blau	**	2
213	— caespitosa,	Rasen	¼	Jul.		blau	**	2
1611	— Calcitrapa,	Sterndistelartige	2	Jul.		blau	**	4
318	— carpatica,	Carpathische	½	Jul.		dunkelviol.	**	4
80	— cerficaria,	♂ ♃ Hirsch	3½	Jun.	Jul.	blau	*	2
949	— glomerata,	Knäulförmige	2	Jun.		blau	**	2
711	— latifolia,	breitblättrige	2½	Jul.		purpurbl.	**	2
153	— Medium,	♂ Viole Marianne	3	Jul.		blau u. weiß	**	2
361	— nitida, fl. caerul.	glänzendblättrige	1	Jul.		blau	**	4
592	— — fl. caesia,	— —	1	Jul.		blaßbläul.	**	3
163	— panonica,	♂ Ungarische	1½	Jun.		blau	**	2
328	— patula,	ausgebreitete	1¼	Aug.		blau	**	2
396	— persicifolia, fl. pl.	Pfirsichblättr. gef.	3	Jul.		weiß	**	3
513	— — fl. pl.	— gefüllte	3	Jul.		blau	**	3
1744	— — fl. simpl.	— einfache	3	Jun.	Jul.	weiß	**	2
583	— — fl. simpl.	— einfache	3	Jun.	Jul.	blau	**	2
2509	— Rapunculus,	♂ Rapunzel	3	Jun.		blau	*	2
1173	— rotundifolia,	rundblättrige	3	Aug.		blau	**	2
1091	— salicifolia,	Weidenblättrige	4	Jul.		blau	**	2
847	— —	— —	4	Jul.		weiß	**	2
75	— sibirica,	♂ Sibirische	1½	Jun.	Jul.	blau	*	2
134	— thyrsoidea,	♂ spitzstraußblütige	1¼	Jun.	Jul.	weiß	**	3
697	— Trachelium, fl. pl.	Nesselblättr. gefüllt.	3	Jul.		blau	**	4
565	— — fl. pleno,	— gefüllte	3	Jul.		weiß	**	3
1182	— — fl. simpl.	— einfache	3½	Jul.	Aug.	blau	**	2
	Cardamine, XV Cl. 2. **Schaumkraut.**							
1527	— pratensis,	Wiesen	1¼	May		röthlich	*	2
	Carduus, XIX Cl. 1. **Distel.**							
1032	— candicans,	hellgrünblättrige	5	Jul.	Aug.	roth	†	2
1587	— serratuloides,	schartenartige	3	Jun.	Aug.	röthlich	†	2
	Carlina, XIX Cl. 1. **Eberwurzel.**							
73	— acaulis,	stengellose	¾	Jul.	Aug.	weiß	**	4
196	— caulescens,	gestengelte	1½	Aug.		weiß	**	4
	Cassia, X Cl. 1. **Kassie.**							
1219	— marilandica,	Amerikanische	5	Aug.	Spt.	gelb	**	4
	Celastrus, V. Cl. 1. **Baumwürger.**							
5175	— scandens,	♄ kletternder	16	May	Jun.	gelb	†	6
	Centaurea, XIX Cl. 1. **Glockenblume.**							
1825	— alpina,	Alpen	2	May	Jun.	blau	**	2
59	— atropurpurea,	dunkelpurpurne	5	Jul.		dunkelpurp.	**	3

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Centaurea, XIX Cl. 3. **Flockenblume.**							
898	— babylonica,	Babylonische	1½	Jun.		blau	**	4
1488	— Centaureum,	Tausendgüldenkraut	4	Jul.	Aug.	rothbraun	†	2
1333	— coriacea,	lederartige	4	Jul.	Aug.	rothbraun	*	2
1250	— glastifolia,	Waidblättrige	2½	Jul.		gelb	*	4
955	— Jacea,	gemeine	4	Aug.		roth	†	2
123	— macrocephala,	großköpfige	4	Jul.		gelb	**	4
1206	— montana,	Berg-	2	May	Jun.	blau	**	3
1764	— nigra,	schwarzstenglige	3½	Jul.	Aug.	roth	†	2
158	— paniculata,	♂ gerifte	6	Jul.	Aug.	rothbraun	*	2
1086	— pectinata,	Kammförmige	3	Jul.		roth	*	2
967	— phrygia,	phrygische	2	Jul.		roth	†	2
1109	— reflexa,	gebrehete	2½	Aug.		gelb	*	2
1057	— scabiosa,	Eisenwurzel	3	Jul.		braunroth	†	2
1976	— sibirica,	Sibirische	3½	Jul.	Aug.	roth	†	2
1270	— splendens,	glänzende	4½	Jul.	Aug.	roth	*	4
1752	— Stöhe,	weißgraue	5	Jul.	Aug.	roth	*	2
	Cerastium, X Cl. 4. **Hornkraut.**							
5657	— arvense,	ackerliebendes	¾	May	Jun.	weiß	*	2
610	— latifolium,	breitblättrig	1	May	Jun.	weiß	†	2
1490	— strictum,	steifes	¾	May	Jun.	weiß	*	2
965	— tomentosum,	filziges	1	Jun.		weiß	**	2
	Chelidonium, XIII Cl. 1. **Schöllkraut.**							
118	— Glaucium,	♂ ∧ Mohn gehörnter	2	Jun.	Jul.	gelb	*	2
150	— —	♂ ∧ — —	2	Jun.	Jul.	orange	**	3
4	— — corniculat.	♂ ∧ — rother	2	Jun.	Jul.	roth	**	3
1418	— majus, fl. pleno,	großes gefülltes	3	Jun.		gelb	*	2
	Chelone, XIV Cl. 2. **Schildkröte.**							
1271	— obliqua, fl. albo,	schiefe	2½	Aug.		weiß	**	2
1043	— — fl. purpureo,	—	2½	Aug.		purpurr.	**	2
614	— glabra,	glatte	4	Aug.		weiß	**	2
	Chrysanthemum, XIX. 2. **Wucherblume.**							
1094	— achilleae,	garbenartige	2½	Jul.	Aug.	weiß	**	2
455	— alpinum,	Alpen	1¼	Jul.		weißröthl.	**	3
1147	— corymbosum,	Nordische	3	Jul.		weiß	*	2
143	— Leucanthemum,	Kronige	3	Jun.	Jul.	weiß	**	2
1951	— millefoliatum,	Schaafgarbige	2	Jun.	Jul.	weiß	**	2
310	— montanum,	bergliebende	1¼	Jul.		weißröthl.	**	2
1515	— pinnatifidum,	geschlitzblättrige	4	Jul.	Aug.	weiß	*	2
	Chrysocoma, XIX Cl. 1. **Goldhaar.**							
1692	— biflora,	zweiblumiges	2½	Aug.		gelb	*	2
1010	— graminifolia,	Grasblättriges	3½	Aug.	Spt.	gelb	*	2
1027	— Linosyris,	Leinblättriges	3	Spt.		gelb	**	2
	Cimicifuga, XIII. 4. **Wanzenkraut.**							
1353	— foetida,	stinkendes	5	Jun.		gelb	†	2
	Clematis, XIII Cl. 6. **Waldrebe.**							
182	— crispa,	krause	6	Jul.	Aug.	weißröthl.	**	6
618	— erecta,	aufrechte	5	Jun.	Jul.	weiß	**	2
5097	— glauca,	♄ Meergrüne	8	Aug.		gelb	†	2
1146	— integrifolia,	♄ ganzblättrige		Jul.	Aug.	blau	**	4
5136	— orientalis,	♄ Levantische	8	Aug.		blaßgelb	†	2
1311	— viorna,	♄ glockenblütige	8	Jul.	Aug.	braunroth	**	6
5228	— virginiana,	♄ Virginische	10	Aug.		weiß	**	4
5210	— vitalba,	♄ gemeine	8	Aug.		weiß	†	2
5101	— viticella,	♄ Italienische blaue	8	Jul.	Aug.	purpurbl.	**	4
1220	— —	♄ — rothe	8	Jul.	Aug.	purpurr.	**	6
1760	— — flore pleno,	♄ — gefüllt blühende	8	Aug.	Spt.	grauröthl.	**	8

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Clethra, X Cl.	1. Ordn. Else.						
5096	— alnifolia,	♄ erlenblättrige	6	Jul.	Aug.	weiß	**	8
	Cnicus, XIX Cl.	1. Kratzdistel.						
2124	— centauroides,	flockenblumenartige	5	Aug.		purpurroth	†	2
1535	— monspessulanus,	Montpellierſche	5	Aug.		roth	†	2
2001	— tuberosus,	knollige	6	Jul.		roth	†	2
	Colchicum, VI Cl.	3. Zeitlose.						
407	— agrippine,	♁ Agrippiniſche	1/2	Spt.	Oct.	purpurfleck.	**	6
459	— autumnale, fl. pl.	♁ Herbſt, mehrere Sorten gefüllte	1/2	Spt.	Oct.	verſchieden	**	4
378	— — fl. simpl.	♁ — mehrere Sorten einfache	1/2	Spt.	Oct.	verſchieden	**	2
788	— montanum,	♁ bergliebende	1/2	Oct.		purpur	**	4
	Collinsonia, II Cl.	1. Collinſonie.						
2079	— canadensis,	Canadiſche	3	Aug.		weißgelblich	†	2
	Colutea, XVII Cl.	4. Blasenstrauch.						
5152	— arborescens,	♄ baumartiger	6	Jun.		gelb	**	3
5005	— cruenta oriental.	♄ rothblühender	6	Jun.	Jul.	röthlich	**	6
	Convallaria, VI Cl.	1. Mayblume.						
429	— bifolia,	zweiblättrige	1/2	May	Jun.	weiß	†	1
1732	— latifol. grandifl.	breitblättrige großblumige gefüllte	2	May		weiß	**	4
5546	— majalis odorata fl. simpl.	May wohlriechende einfache	3/4	May		weiß	**	1
837	— — odor. fl. carn.	— — —	3/4	May		fleiſchfarbig	**	2
1899	— — — fl. roseo,	— — —	3/4	May		hellroth	**	2
1397	— — — fl. rubro,	— — —	3/4	May		roth	**	2
1894	— — — fl. alb. pl.	— — gefüllte	3/4	May		weiß	**	4
1427	— — fl. intus rubro pleno,	— — zweifarbige	3/4	May		weiß u. roth	**	5
1738	— multiflora,	vielblütige	2	May	Jun.	weiß	**	4
1743	— — grandiflora,	— großblumige	2	May	Jun.	weiß	**	4
603	— polygonat. fl. pl.	Salomonsſiegel, wohlriechende gefüllte	1	May	Jun.	weiß	**	4
654	— — fl. simpl.	— — — einfache	1	May	Jun.	weiß	**	2
1328	— — fl. multiflori,	— — — vielblütige	1	May	Jun.	weiß	**	3
145	— racemosa,	traubentragende	3	Jun.		weiß	*	2
812	— verticillata,	quirlförmige	2	Jun.		weiß	*	2
	Conyza, XIX Cl.	2. Dürrwurz.						
1044	— tahpsoides,	königskerzenartige	3	Spt.		gelb	†	2
	Coreopsis, XIX.	3. Wanzenblume.						
1701	— alternifolia,	wechselblättrige	8	Aug.	Spt.	gelb	**	3
1107	— altissima,	höchſte	9	Aug.	Spt.	gelb	**	4
1065	— auriculata,	geöhrte	4	Aug.	Spt.	gelb	**	3
1519	— coronata?	gekrönte	4	Aug.		gelb	**	3
1439	— lanceolata,	Lanzettförmige	5	Aug.		gelb	**	3
649	— tenuifolia,	zartblättrige	2	Jul.		gelb	**	3
1135	— tripteris,	dreiflüglige	5	Spt.		gelb	**	2
2071	— — splendens,	glänzende mit purpurrothen Stengel	9	Spt.		gelb	**	4
1979	— undulata,	Wellenförmige	7	Spt.		gelb	**	2
1098	— verticillata,	quirlförmige	3	Aug.		gelb	**	2
	Cornus, IV Cl.	1. Hartriegel.						
5172	— alba, foliis varieg.	♄ weißer scheckiger	10	Jun.		weiß	**	6
5064	— alternifolia,	♄ wechselblättriger	12	May	Jun.	weiß	**	4
5224	— Belgica.	♄ Niederländiſcher	16	Jun.		weiß	*	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Cornus, IV Cl. 1. Ordn. **Hartriegel.**							
5270	— circinata,	♄ rundblättriger	8	Jun.		weiß	*	3
5182	— mascula,	♄ Kornelkirsche	8	Mrz.	Apr.	gelb	*	4
5283	— paniculata,	♄ gerifter	8	Jul.		weiß	†	2
5059	— sanguinea,	♄ rother	12	Jun.	Jul.	weiß	†	2
5253	— sericea,	♄ blaubeeriger	10	Aug.		weiß	†	3
	Coronilla, XVII Cl. 4. **Kronwicke.**							
2103	— coronata,	gekrönte	1½	Jun.	Jul.	gelb	**	3
5117	— Emerus,	♄ Scorpions	5	Jun.		gelb	**	4
	Crataegus, XII Cl. 2. **Hagedorn.**							
5124	— coccinea,	♄ scharlachrother	16	May		weiß	**	6
5127	— oxyacantha,	♄ gemeiner Weißdorn	8	Jun.		weiß	*	2
	Crepis, XIX Cl. 1. **Pippau.**							
1839	— sibirica,	Sibirischer	4	Jun.	Jul.	gelb	**	2
	Crocus, III Cl. 1. **Safran.**							
2565	— sativus,	♃ Aechter, oder Herbst	¼	Oct.		blau	**	2
2543	— vernus,	♃ Frühlings, vielerlei Farben	¼	Mrz.		verschieden	**	1
	Crotallaria, XVII. 6. **Klapperschote.**							
177	— caeruleo,	blaue	2	Jun.	Jul.	blau	**	6
	Cucubalus, X Cl. 3. **Taubenkropf.**							
1600	— Behen,	aufgeblasener	2	Jun.		weiß	†	2
1739	— fimbriatus,	gefranzte	3½	Jun.	Jul.	weiß	*	2
	Cupressus, XXI Cl. 9. **Cypresse.**							
5010	— thyoides,	♄ weiße Ceder	10	May		grünlich	*	12
	Cynoglossum, V Cl. 1. **Hundszunge.**							
192	— cheirifolium,	♂ Levkojenblättrige	1	Jun.	Jul.	purpurroth	*	2
1159	— omphalodes,	Frühlings, groß Vergißmeinnicht	1	Apr.	May	himmelbl.	**	2
2119	— pictum,	♂ bunte	2	Jul.		blaßblau	*	2
	Cytisus, XVII 4. **Geißklee.**							
35	— austriacus,	♄ Oesterreichischer	2¾	Aug.		gelb	**	8
1651	— capitatus,	köpfiger	2¾	Jul.	Aug.	gelb	**	2
1577	— hirsutus,	steifborstiger	2¾	Jul.	Aug.	gelb	**	2
5504	— Laburnum,	♄ Bohnenbaum	12	May	Jun.	gelb	**	2
5183	— nigricans,	♄ schwärzlicher	5	Jun.		gelb	**	4
1390	— purpureus,	♄ purpurfarbiger	2	May	Jun.	purpurrth.	**	4
5102	— sessilifolius,	♄ Italienischer	4	Jun.		gelb	**	4
	Daphne, VIII Cl. 1. **Kellerhals.**							
1130	— mezereum,	♄ Seidelbast, Pfefferbaum	3	Mrz.	Apr.	roth	**	4
	Delphinium, XIII. 3. **Ritterspurn.**							
1318	— aconiti,	Eisenhutartiger	9	Jul.		blau	**	4
1148	— altissimum,	höchster vielzweigiger	11	Jul.		blau	**	4
1495	— altramarium,	Meersträndiger	7	Jun.		blau	**	4
2174	— caelicolorum,	himmelbläuliger	6	Jun.		blaßbläul.	**	3
1638	— conicum,	kegelförmiger	7	Jul.		blau	**	4
1705	— elatum, fusc. caer.	hoher dunkelblauer	9	Jul.		dunkelblau	**	4
1055	— — caeruleum,	— hellblauer	6	Jun.		hellblau	**	3
1822	— — caerulescens,	bläuliger	8	Jul.		bläulich	**	3
207	— — flore pleno,	gefüllblumiger	3	Jun.	Jul.	glänzendbl.	**	8
1090	— — laciniatum,	zerrissenblättriger	7½	Jul.		blau	**	3
1325	— — spicatum,	zweigloser, geährter	3	Aug.		dunkelbl.	**	4
1720	— exaltatum,	Amerikanischer	8	Jul.		blau	**	4
1585	— flexicaulis,	gebogenstengliger	6	Jun.		blau	**	3
1826	— formosum,	schönwuchsiger	8	Jul.		blau	**	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Delphinium, XIII. 3 Ord. **Ritterſporn.**							
101	— grandiflorum,	großblumiger	3	Jun.	Jul.	hellblau	**	6
753	— — fl. pleno,	— gefüllter	3½	Jul.		dunkelblau	**	8
987	— hirsutum,	zottiger	10	Jul.		blau	**	4
2004	— intermedium,	mittlerer	5	Jul.		blau	**	3
941	— monophyllum,	einblättriger	8	Jul.		blau	**	4
553	— nanum,	Zwerg	3½	Jul.		blau	**	4
1972	— peregrinum ?	fremder	7	Jul.		blau	**	3
1294	— purpurascens,	purpurſtengliger	7	Jun.		blau	**	4
1124	— urticaefolium,	Neſſelblättriger	9	Jul.		blau	**	4
	Dianthus, X Cl. 2. **Nelke.**							
638	— alpinus,	Alpen	1/12	May		roth	**	2
63	— barbatus,	Bart	2	Jun.	Jul.	verſchieden	**	2
842	— caesius,	graublättrige	1	Jun.		roth	**	2
883	— carthusianorum,	Kartheuſer	2	Jul.	Aug.	verſchieden	**	2
2568	— Caryophyllusflore pleno,	Garten-, gefüllte	3	Jun.	Jul.	verſchieden	**	2
2569	— — fl. simpl.	— einfache	3	Jun.	Jul.	verſchieden	**	1
2566	— plumarius, fl. pl.	Feder, gefüllte	1¼	Jun.	Jul.	verſchieden	**	2
20	— — fl. simpl.	— einfache	1¼	Jun.	Jul.	verſchieden	**	1
868	— serotinus,	ſpätblühende	3	Spt.		roth	**	2
	Dictamnus, X Cl. 1. **Diptam.**							
43	— albus,	weißblumiger	3	Jun.		weiß	**	2
104	— —	purpur	3	Jun.		purpurroth	**	3
	Digitalis, XIV Cl. 2. **Fingerhut.**							
106	— ambigua,	Ockergelber	2½	Jun.	Jul.	gelb	**	2
78	— feruginea,	♂ roſtfarbiger	4	Jul.	Aug.	roſtfarbig	**	4
151	— lanata,	♂ wolliger	3	Jul.		gelb	**	3
1106	— lutea,	kleiner blaßgelber	2	Jul.	Aug.	gelb	**	2
1966	— minor,	niedriger	2	Jun.	Jul.	gelb	**	2
2005	— parviflora,	kleinblütiger	3	Jul.		gelb	*	2
152	— purpurea,	♂ purpurrother	4	Jun.	Jul.	roth u. weiß	**	2
	Dioscoria, XXII. 6. **Yamswurzel.**							
327	— villosa,	zottige	10	Aug.		grüngelbl.	†	4
	Dodecatheon, V Cl. 1. **Götterblume.**							
54	— Meadia,	Virginiſche	1½	May		roth, gelb ꝛc.	**	8
	Doronicum, XIX Cl. 2. **Gemſenwurz.**							
2125	— orientale,	morgenländiſche	2	May-Aug.		gelb	**	4
536	— pardalianches,	gewöhnliche	2	May-Aug.		gelb	**	2
	Dracocephalum, XIV. 1. **Drachenkopf.**							
2083	— austriacum,	Oeſtreichiſcher	6	Jun.	Jul.	lilla	**	2
1974	— nutans,	nickender	4	Jun.	Jul.	blau	*	2
991	— ruyschiana,	Schwediſcher	2	Jun.		blau	**	3
1183	— sibiricum,	Sibiriſcher	3½	Jul.		blau	**	2
112	— virginicum,	Virginiſcher	3	Aug.		roth	**	4
	Echinops, XIX Cl. 5. **Kugeldiſtel.**							
1706	— Ritro,	kleine glattblättrige	7	Aug.		blau	**	2
6	— sphaerocephalus,	große genetzte	7	Jul.	Aug.	weiß	**	2
	Echium, V Cl. 1. **Natterkopf.**							
9	— vulgare,	♂ gemeiner	4	Jun.	Jul.	blau	**	2
	Empetrum, XXII Cl. 3. **Rauſchbeere.**							
1344	— nigrum,	♄ ſchwarze	1	Apr.	May	weißlich	†	4
	Ephedra, XXII Cl. 12. **Roßſchwanz.**							
2611	— distachya,	♄ Europäiſcher	1½	Jun.		?	†	4
	Epilobium, VIII Cl. 1. **Weidenröschen.**							
110	— angustissimum,	rosmarinblättriges	3	Aug.		roth	**	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Epilobium, VIII Cl. 1.	**Weidenrösch.**						
179	— glasorides,	schönstes	1½	Jul.		purpurroth	**	4
215	— hirsutum fol. var.	zottiges buntes	5	Jul.	Aug.	roth	**	4
	Epimedium, IV Cl. 1.	**Bischofsmütze.**						
2010	— alpinum,	Alpen	1¼	May		gelb	*	2
	Epipactis, XX Cl. 1.	**Sumpfwurz.**						
499	— latifolia,	breitblättrige	1½	Jul.		weiß	**	4
	Erica, VIII Cl. 1.	**Heide.**						
415	— herbacea,	∧ ♄ krautartige frühe	¾	Fbr.	Apr.	röthlich	**	8
876	— tetralix,	♄ Sumpfheide	¾	Jul.	Aug.	röthlich	**	4
1056	— vulgaris,	♄ gemeine	1	Jul.	Aug.	purpurröt.	**	2
	Erigeron, XIX Cl. 2.	**Flöhkraut.**						
102	— purpureum,	♂ purpurrothes	1½	Jun.	Jul.	purpurröt.	**	2
	Eryngium, V Cl. 2.	**Mannstreue.**						
1084	— planum,	flachblättrige	4½	Aug.		stahlblau	**	2
	Erythronium, VI Cl. 1.	**Hundszahn.**						
535	— Dens canis,	☺ gewöhnl. 3 Sorten	¼	Mrz.	Apr.	verschieden	**	4
	Eupatorium, XIX Cl. 1.	**Walddosten.**						
2070	— ageratoides,	Balsamleberkrautige	5	Aug.		weiß	*	4
1235	— cannabinum,	hanfartige	4	Aug.	Spt.	röthlich	*	2
796	— humile,	niedrige	2¾	Aug.	Spt.	braunroth	**	4
1388	— purpureum,	purpurrothe	5	Spt.		purpurbr.	**	4
1272	— urticaefolium,	Nesselblättrige	4	Aug.		weiß	**	3
	Euphorbia, XI Cl. 3.	**Wolfsmilch.**						
1727	— dulcis,	süße	1	May	Jun.	gelb	†	2
2134	— epithymoides,	flachsseidenartige	¾	Jun.	Jul.	röthlich	†	2
	Evonymus, V Cl. 1,	**Pfaffenhütchen.**						
5047	— americanus,	♄ Amerikanischer	8	Jun.		weiß	*	4
5231	— europaeus,	♄ Europäischer	12	Jun.		gelblich	*	2
5203	— hungaricus, ?	♄ Ungarischer	10	Jun.		weiß	*	4
5262	— latifolius,	♄ breitblättriger	6	Jun.		röthlich	**	6
5255	— pannonicus, ?	♄ Pannonischer	12	Jun.		weiß	*	4
5180	— verrucosus,	♄ warziger	5	May	Jun.	braun	*	5
	Fagus, XXI Cl. 8.	**Buche.**						
5178	— sylvatica atropurpurea,	Blutbuche	30	May	Jun.	grünlich	**	12
	Ferraria, XVI Cl. 1.	**Ferraria.**						
2576	— pavonia tigridia,	∧ ☺ Pfauenartige	1½	Jul.	Aug.	rothgefleckt	**	12
	Fragaria, XII Cl. 5.	**Erdbeere.**						
2570	— caroliniana,	Karolinische	1	May	Jun.	weiß	*	1
989	— chiloensis,	Chilische Riesen=	1	May	Jun.	weiß	*	1
2571	— elatior,	Garten=, gewöhnl. große	1	May	Jun.	weiß	*	1
1036	— — fruct. albus,	— mit weißer Frucht	1	May	Jun.	weiß	*	1
1955	— — fruct. viridi,	— mit grüner Frucht	1	May	Jun.	weiß	*	1
2572	— grandiflora,	Ananas, große	1	May	Jun.	weiß	*	1
1623	— monophylla,	einblättrige	1	May	Jun.	weiß	*	1
2573	— moschata,	Muskateller	1	May	Jun.	weiß	*	1
1161	— peregrina, ?	ausländische, die nicht ranket	¾	Jun.		weiß	**	2
2002	— semperflorens,	immertragende Monats=	¾	May=	Aug.	weiß	*	1
1792	— vesca,	Wald=	¾	Jun.		weiß	†	1
1920	— — flore pleno,	— gefülltblühende fruchttragende	¾	Jun.		weiß	**	2
1501	— virginiana,	Virginische frühe scharlachrothe	1	May		weiß	*	1

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		M
	Fritillaria, VI Cl. 1. **Schachblume.**						
2544	— imperialis, flore luteo,	♀ Kaiserkrone, verschiedene Sorten	3	Apr. May	gelb	**	6
2545	— — flore rubro,	♀ — verschied. Sort.	3	Apr. May	roth	**	4
1128	— — fol. argenteo variegato,	♀ — mit weißgescheckten Blättern	3	Apr. May	roth	**	12
1204	— — fol. aureo variegato,	♀ — mit gelbgescheckten Blättern	3	Apr. May	roth	**	8
1125	— — flore luteo pleno,	♀ — doppelte gelbe	3	Apr. May	gelb	**	12
1180	— — flore rubr. pl.	♀ — doppelte rothe	3	Apr. May	roth	**	12
2516	— meleagris,	♀ Kibitzei, versch. Sort.	1¼	Apr. May	verschieden	**	3
	Fumaria, XVII Cl. 1. **Erdrauch.**						
423	— bulbosa	hohlwurzlicher	¾	Apr. May	rothbraun	**	2
66	— lutea,	gelber	1¼	May Jun.	gelb	*	2
77	— fungosa,	♂ kletternder	10	Jun. Jul.	röthlich	*	4
125	— spectabilis,	ansehnlicher	1½	Apr.-Jun.	roth u. gelb	**	4
	Galanthus, VI Cl. 1. **Schneeglöckchen.**						
360	— nivalis, fl. pleno,	♀ gefüllтblühendes	½	Mrz.	weiß	**	2
463	— — flore simpl.	♀ einfachblühendes	½	Mrz.	weiß	**	1
870	— — flore rubro,	♀ — rothes	½	Mrz.	roth	*	3
	Galega, XVII Cl. 4. **Geisraute.**						
1080	— officinalis,	gewöhnliche rothe	3	Aug. Spt.	rothbläul.	**	2
998	— —	— weiße	3		weiß	**	2
1905	— orientalis,	morgenländische	3	Jun. Jul.	blau	**	2
	Galium, IV Cl. 1. **Labkraut.**						
2052	— glaucum,	graugrünes	2	Jun. Jul.	weiß	†	2
2135	— linifolium,	flachsblättriges	2	Jul. Aug.	weiß	†	2
1100	— sylvaticum,	waldliebendes	4	Jul. Aug.	weiß	†	2
1234	— verum,	wahres	4	Jul. Aug.	gelb	*	2
	Gaura, VIII Cl. 1. **Prachtkerze.**						
129	— biennis,	♂ krautartige	8	Spt. Oct.	weißröthl.	**	3
	Genista, XVII Cl. 4. **Ginster.**						
659	— humifusa,	♄ ∧ Berg	1	May Jun.	gelb	*	4
5291	— sibirica,	♄ Sibirischer	6	Jul. Aug.	gelb	**	4
5122	— tinctoria,	♄ färbender	6	Jul. Aug.	gelb	**	4
	Gentiana, V Cl. 2. **Enzian.**						
117	— acaulis,	großblumiger	½	May	blau	**	6
330	— asclepiadea,	Schwalbenwurzblättr.	1¼	Aug.	blau	*	2
948	— cruciata,	Kreuzblütiger	1½	Jul.	blau	*	2
205	— lutea,	gelbblühender	3	Jun. Jul.	gelb	**	6
651	— montana,	bergliebender	1½	Jul.	blau	*	2
37	— Pneumonanthe,	dreiblumiger	2½	Aug.	blau	**	4
860	— verna,	Frühlings	½	May	blau	**	6
	Georgina, (Dahlea) XIX. 2. **Georgine.**						
2614	— speciosa,	prächtige, in vielerl. schönen Farb. u. Sort.	7	Aug. Spt.	prachtvoll	**	4
	Geranium, XVI Cl. 5. **Storchschnabel.**						
889	— aconitifolium,	Eisenhutblättriger	1	May	weiß	*	2
670	— globosum,	Kuglichter	1½	May Jun.	roth	*	2
1850	— lancasterense,	Pensilvanischer	½	Jun. Jul.	fleischfarb.	**	3
617	— lucidum,	glänzender	1	Jun.	roth	*	2
1144	— macrorhizum,	wohlriechender	1	May Jun.	roth	**	3
1441	— nodosum,	knotiger	1½	Jun.	roth	†	2
996	— palustre,	Sumpf	3	Jul. Aug.	roth	†	2
1237	— phaeum,	rothbrauner Alpen	2	Jun.	braun	†	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blüthen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Geranium, XVI Cl. 5.	**Storchschnabel.**						
1081	— pratense,	Wiesen	3	Jun.		blau	*	2
1740	— — flore varieg.	scheckiger	3	Jun.		buntblumig	**	3
1177	— — flore pleno,	gefüllblühender	4	Aug.		blau	**	4
954	— reflexum,	zurückgebogener	2½	May	Jun.	rothbraun	*	2
1314	— sanguineum,	Blutfarbiger	1½	Jun.		braunroth	*	2
556	— tuberosum,	knolliger	1	May	Jun.	roth	**	6
	Geum, XII Cl. 5.	**Meerwurz.**						
2064	— montanum,	bergliebend.	1	May		gelb	†	2
1401	— potentilloides,	Fingerkrautartige	¾	May		gelb	†	2
1757	— rivale,	Wasserbenedicten	1½	May		röthlich	†	2
1022	— urbanum,	Nelkenwurz	1½	May		röthlich	†	2
	Gladiolus, III Cl. 1.	**Siegwurz.**						
606	— communis,	♃ gewöhnl. Schwertel	2½	Jul.		roth	**	2
	Gnaphalium, XIX Cl. 2.	**Ruhrkraut.**						
862	— arenarium,	Sand-	1	Jul.		citronenglb.	**	2
1129	— margaritaceum,	Perlfarbiges	2	Jul.	Aug.	weiß	**	2
	Gratiola, II Cl. 1.	**Gnadenkraut.**						
1192	— officinalis,	ächtes	1½	Jul.		blaßröthl.	†	2
	Gypsophila, X Cl. 2.	**Gypskraut.**						
466	— altissima,	höchstes	2½	Aug.		weiß	*	2
958	— saxifraga,	Nelkenartiges	½	Aug.		roth	*	2
	Halesia, XI Cl. 1.	**Halesie.**						
5035	— tetraptera,	♄ vierflügeliche	8	May	Jun.	weiß	*	12
	Hedera, V Cl. 1.	**Epheu.**						
5557	— helix,	♄ Europäischer	20	?		?	*	2
5520	— — fol. variegato,	♄ — buntscheckiger	12	?		?	**	6
	Hedysarum, XVII Cl. 4.	**Hahnenkopf.**						
122	— canadense,	Canadischer	4	Jul.	Aug.	roth	**	4
1120	— Onobrychis,	Türkischer	3	Jun.	Jul.	rosenroth	**	2
	Helenium, XIX Cl. 2.	**Helenie.**						
1275	— autumnale,	Herbst	5½	Aug.		gelb	**	2
1258	— minus,	niedrige	4	Aug.		gelb	**	4
	Helianthus, XIX Cl. 3.	**Sonnenblume.**						
2087	— altissimus,	Höchste	12	Spt.	Oct.	gelb	**	3
1741	— decapetalus,	zehnblättrige	8	Spt.	Oct.	gelb	**	3
1299	— dodecapetalus,	zwölfblättrige	6	Spt.	Oct.	gelb	**	4
1102	— giganteus,	Riesengroße	10	Spt.	Oct.	gelb	**	3
1546	— laevis,	glatte	6	Aug.	Spt.	gelb	**	3
1523	— macrophyllus,	großblättrige	7½	Spt.		gelb	**	3
1628	— mollis,	weichblättrige	6	Spt.	Oct.	gelb	**	2
1205	— multiflorus, fl. pl.	∧ vielblumige gefüllte	5	Jul.	Aug.	goldgelb	**	4
1264	— — flore simpl.	∧ — einfache	5	Jul.	Aug.	goldgelb	**	4
1648	— prostratus,	niederlieg. gebogensteng.	7	Aug.	Spt.	gelb	**	2
1907	— pubescens,	haarige	6	Aug.	Spt.	gelb	**	3
2039	— scaber,	scharfrauhe	6	Spt.		gelb	**	2
1937	— strumosus,	kröpfige	6½	Spt.	Oct.	gelb	**	3
1658	— trachelifolius,	Halskrautblättrige	7	Spt.	Oct.	gelb	**	2
2577	— tuberosus,	knollige, Erdapfel	8	Oct.	Nov.	gelb	*	1
	Helleborus, XIII Cl. 7.	**Christwurz.**						
1322	— foetidus,	stinkende	1	Mrz.	Apr.	grüngelblich	†	2
479	— hyemalis,	Winter-Christwurz	¼	Fbr.	Mrz.	gelb	**	2
1171	— niger,	ächte weißblumige	½	Jan.	Mrz.	weiß	**	3
1276	— viridis,	grüne	½	Mrz.	Apr.	grün	†	2
	Hemerocallis, VI Cl. 1.	**Taglilie.**						
1251	— flava,	wohlriechende	3	Jun.	Jul.	citronenglb.	**	2

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Hemerocallis, VI Cl. 1. Ord. **Taglilie.**							
1064	— fulva,	braunröthliche	4½	Jul.		braunroth	**	2
373	— — fol. variegat.	buntblättrige	4½	Jul.		roth	**	4
2141	— japonica,	∧ Japanische	2	Jun.		blaßblau	**	12
	Heracleum, V Cl. 2. **Heilkraut.**							
2138	— flavescens,	gelbliches	2	Jul.	Aug.	blaßgelb	†	2
	Hesperis, XV Cl. 2. **Nachtviole.**							
2519	— matronalis,	♂ Frauenviole, einfache	3	May	Jun.	roth	*	2
44	— tristis,	♂ wahre Nachtsriechende	2	Jun.		grau	**	2
	Heuchera, V Cl. 2. **Heuchere.**							
2137	— americana,	Amerikanische	1½	May	Jun.	röthlich	†	2
	Hieracium, XIX Cl. 1. **Habichtskraut.**							
1266	— amplexicaule,	Stengelumfassendes	1½	Jun.	Jul.	gelb	†	2
814	— aurantiacum,	pomeranzenfarbiges	2	Jun.	Aug.	orange	**	3
1253	— cerinthoides,	Wachsblumformiges	1½	Jul.		gelb	*	2
1221	— dubium,	zweifelhaftes	5	Aug.	Spt.	gelb	†	2
1236	— grandiflorum,	großblumiges	1½	Jun.		gelb	*	2
2136	— laevigatum,	glattes	2	Aug.		gelb	*	2
1675	— paniculatum,	rispenförmiges	3	Jun.	Jul.	gelb	†	2
1327	— pilosum,	Haariges	1½	Jul.		gelb	*	2
1170	— pyrenaicum,	pyrenäisches	2½	Jun.	Jul.	gelb	*	2
2050	— sabaudum,	breitblättriges	4½	Aug.	Spt.	gelb	†	2
1259	— umbellatum,	Doldenförmiges	5	Aug.	Spt.	gelb	*	2
1303	— venosum maculos.	Adrich und fleckiges	3	Jun.		gelb	**	3
	Hortensia (Hydrang.) XI 3. **Jap. Rose.**							
2613	— mutabil. speciosa,	♄∧ veränderl. prächtige	2	Jun.	Aug.	weiß u. roth	**	8
	Hyacinthus, VI Cl. 1. **Hyacinthe.**							
538	— botryoides, fl. alb.	♌ Trauben, weiße	¾	Apr.	May	weiß	**	4
545	— — flore caerul.	♌ — blaue	¾	Apr.	May	blau	**	4
349	— — fl. caerulesc.	♌ — bläulige	¾	Apr.	May	hellbläulich	**	4
449	— comosus,	♌ schopfige	1	Jun.		blau	**	4
382	— monstrosus,	♌ Feder	1	Jun.		blau	**	4
574	— muscari,	♌ Muskat	½	Apr.	May	grünbräun.	**	4
669	— non scriptus, flore albo,	♌ krull	¾	May		weiß	**	4
529	— — flore caerul.	♌ — blaue	¾	May		blau	**	4
680	— — fl. carneus.	♌ — röthliche	¾	May		fleischroth	**	4
2540	— orientalis, flore pleno,	♌ prächtigste, gefüllte, viele Sorten und vielerlei Farben	1¼	May		verschieden	**	4
2541	— — fl. simplici,	♌ — einfache, viele Sorten u. vielerlei Farben	1¼	May		verschieden	**	3
	Hydrangea, X Cl. 2. **Rehlknopf.**							
5056	— arborescens,	♄ Baumartiger	5	Jul.	Aug.	weißlich	*	4
	Hydrophyllum, V Cl. 1. **Rinnenblume.**							
1835	— canadense,	Canadische	1	Jul.		weiß	*	2
1224	— virginicum,	Virginische	1	Jul.		weiß	*	2
	Hyoscyamus, V Cl. 1. **Bilsenkraut.**							
673	— physaloides,	Schluttenartiges	1	Apr.	May	braun	*	3
1909	— scopolia,	glockenförmiges	1	Apr.	May	braun	*	4
	Hypericum, XVIII Cl. 4. **Johanniskr.**							
1868	— androsaemum,	♄ Mannsblut	2	Jul.	Aug.	gelb	*	2
1296	— Ascyron,	Peterswurz	2¾	Aug.		gelb	**	4
1667	— calycinum,	♄ großblumiges	3	Aug.		gelb	**	4
1858	— canariense,	♄ Kanarisches	2½	Aug.		gelb	**	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Hypericum, XVIII Cl. 4. **Johanniskr.**							
1356	— dubium,	zweifelhaftes	1	Jul.	Aug.	gelb	*	2
1050	— Kalmiatum,	♄ Kalmischer	3	Aug.		gelb	*	4
1114	— perforatum,	durchlöchertes	3	Jul.	Aug.	gelb	†	2
5022	— prolificum,	♄ sprossendes	1½	Aug.	Spt.	gelb	**	4
111	— pulchrum,	schönes, zierliches	1¼	Jul.		gelb	**	4
1643	— pyramidatum,	Pyramidenförmiges	3½	Aug.		gelb	**	4
	Hyssopus, XIV Cl. 1. **Isop.**							
2085	— Lophanthus,	Chinesischer	4	Aug.		weißröthl.	†	2
2612	— officinalis,	gewöhnlicher	1½	Jul.	Aug.	röthlich	†	1
	Iasione, V Cl. 1. **Jasione.**							
206	— montana,	♂ Schaafrapunzel	1¼	Jul.	Aug.	blau	*	2
	Iasminum, II Cl. 1. **Jasmin.**							
5135	— fruticans,	♄ strauchartiger	6	Jun.		gelb	**	4
	Iberis, XV Cl. 1. **Bauernsenf.**							
527	— linifolia,	♂ ∧ Leinblättriger	1½	May	Jun.	weiß	**	3
1202	— sempervirens,	♄ immergrüner	1	Spt.	Oct.	weiß	**	3
	Ilex, IV Cl. 4. **Stechpalme.**							
5551	— aquifolium,	♄ ∧ Hülsedorn	3	May		weißröthl.	**	6
	Imperatoria, V Cl. 2. **Meisterwurz.**							
1304	— Ostruthium,	gemeine	2	Jun.		weiß	†	2
	Inula, XIX Cl. 2. **Alant.**							
963	— dysenterica,	Ruhr	1½	Aug.		gelb	*	2
374	— glandulosa,	drüsiger	1½	Jul.	Aug.	gelb	*	2
1995	— Helenium,	wahrer	6	Jul.	Aug.	gelb	†	2
1442	— oculus Christi,	Christauge	2	Aug.	Spt.	gelb	*	2
1002	— salicina,	Weidenblättriger	1½	Jul.		gelb	*	2
1479	— suaveolens,	wohlriechender	2½	Aug.		gelb	*	2
705	— tortus,	gedreheter	1½	Jun.		gelb	**	3
	Iris, III Cl. 1. **Schwerdtlilie.**							
1337	— aphylla,	nackstengligе	4	Jun.		lilla	**	2
1796	— constantinopolitana,	Türkische	4	Jun.	Jul.	weiß u. bl.	**	4
332	— cristata,	Kammförmige	½	May		lilla	**	4
702	— dichotoma,	Gabelförmige	3	Jun.		br. u. gelb	**	4
1169	— flexuosa,	gebogene	2	Jun.		lilla	**	3
2126	— florentina,	Violenwurzel	1½	Jun.	Jul	weiß	**	2
1123	— germanica, fl. alb.	deutsche weiße	2	May	Jun.	weiß	**	2
1024	— — flore caerul.	— blaue	2	May	Jun.	blau	**	2
1014	— — flore luteo,	— gelbe	2	Jun.		gelb	*	2
1745	— — fl. purpureo,	— purpurne	2	Jun.		purpur	**	3
777	— gloriosa,	prächtige	2½	Jun.		gelb u. weiß	**	4
910	— graminea,	graßblättrige	1	May	Jun.	bl. glb. u. w.	**	2
1879	— Guldenstaedtii,	Güldenstedts	2	Jun.		weißlich	*	2
1369	— halophila,	Salz	2	Jul.		blau	*	2
1454	— lurida,	schwarzgelbe	2	Jun.		purpur u. ꝛc.	*	3
1778	— maritima,	Meerstrands	3½	Jun.		bl u. weiß	**	3
1062	— ochroleuca,	weißgelbe	3½	Jun.		gelb	**	3
2578	— Persica,	♀ ∧ Persische	¼	Mrz.	Apr.	vielfarbig	**	4
1926	— picta,	gemahlte	1½	Jun.		bl. lilla u. w.	**	6
1801	— pluvialis,	Regenanzeigende	2½	Jun.		lilla	**	4
1215	— pseudacorus,	Wasser	3	Jun.		gelb	*	2
1917	— pumila, flore alb.	Zwerg, weiße	½	Apr.	May	weiß	*	2
440	— — fl. caeruleo,	— blaue	½	Apr.	May	bl. u. viol.	**	2
784	— — fl. caerulesc.	— hellblaue	½	Apr.	May	himmelbl.	**	2
1948	— — fl. caesius,	— blaßbläuliche	½	Apr.	May	blaßblaugr.	**	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		Mk
	Iris, III Cl. 1. Ordn. **Schwerdtlilie.**							
676	— pumila fl. lutea,	Zwerg, gelbe	1/2	Apr.	May	schwefelgelb.	**	2
376	— — fl. purpureo,	— purpur	1/2	Apr.	May	purp. u. ꝛc.	**	2
1788	— sambucina,	Holderartige	2	Jun.		purp. u. ꝛc.	**	2
1149	— sibirica, flore alb.	Sibirische weiße	3 1/2	Jun.		weiß	*	2
994	— — fl. caeruleo,	— blaue	4	Jun.		blau	**	2
1783	— spuria,	Bastard	3 1/2	Jun.		purp. u. ꝛc.	**	2
1004	— squalens,	gelbbunte	3	Jun.		braung. ꝛc.	**	2
1647	— suaveolens?	wohlriechende	2	Jun.		violett u. ꝛc.	**	2
2521	— Susiana, fl. nigra reticulatus,	∧ Dame in Trauerflor Prachtblume	2	Jun.		schwarz netzadrig	**	12
1386	— tenuifolia,	feinblättrige	2	Jun.		blau	**	3
456	— variegata,	bunte	1 1/4	Jun.		br. weiß ꝛc.	**	2
1009	— versicolor, fl. lilac.	vielfarbige	2	Jun.		lilla, weiß ꝛc.	**	3
1137	— — flore rubra,	— —	2	Jun.		roth, lilla ꝛc.	**	4
1185	— virginica, fl. albo,	Virginische weiße	3 1/2	Jun.		weiß	*	2
2532	— Xiphioides anglic.	♃ ∧ Engl. viele Sorten	2	Jun.	Jul.	verschieden	**	3
2522	— Xiphium hispanic.	♃ Span. viele Sorten	2	Jun.		verschieden	**	2
	Juniperus, XXII Cl. 12. **Wachholder.**							
5071	— communis,	♄ gewöhnlicher	8	Apr.	May	gelblich	**	2
5023	— sabina fol. varieg.	♄ scheckiger	3	May	Jun.	grünlich	*	6
5249	— — tamariscifol.	♄ tamariskenblättriger	3	May	Jun.	grünlich	*	6
5123	— virginiana rubra,	♄ rothe Ceder	15	May	Jun.	grünlich	*	8
	Kitaibelia, XVI Cl. 8. **Kitaibelie.**							
5524	— vitifolia,	∧ Weinblättrige	8	Aug.		weiß	**	4
	Lamium, XIV Cl. 1. **Bienensaug.**							
2084	— luteum fol. varieg.	gelber	1 1/2	May		gelb	*	3
1975	— orvale,	großblumiger	1 1/2	May		roth	**	4
	Lathyrus, XVII Cl. 4. **Platterbse.**							
5536	— latifolius,	breitblättrige	8	Jul.	Aug.	roth	**	3
5529	— tuberosus,	Erdnuß	6	Jul.	Aug.	roth	**	2
	Lavandula, XIV Cl. 1. **Lavendel.**							
2561	— Spica,	♄ gewöhnlicher	2	Jun.	Jul.	blau	**	1
	Lavatera, XVI Cl. 8. **Lavatere.**							
950	— thuringiaca,	deutsche	4	Jul.		blaßroth	*	2
	Leonurus, XIV Cl. 1. **Wolfstrapp.**							
2095	— Cardiaca,	Herzgespann	4 1/2	Jul.		roth	†	2
1808	— Leobdolon,	hohlzahnartiger	1 1/2	May	Jun.	gelb	†	2
1862	— — fol. variegat.	— scheckiger	1 1/2	May	Jun.	gelb	*	4
	Leucojum, VI Cl. 1. **Schneeglöckchen.**							
728	— aestivum,	♃ Sommer	1 1/2	Mrz.		weiß	**	3
712	— vernum,	♃ Frühlings	3/4	May		weiß	**	2
	Ligustrum, II Cl. 1. **Rainweide.**							
5518	— vulgare,	♄ gewöhnliche	8	Jul.		weiß	*	2
5294	— — fol. variegat.	♄ — gelbgescheckte	8	Jul.		weiß	*	4
5519	— — italicum,	♄ — italiänische	8	Jul.		weiß	*	3
	Lilium, VI Cl. 1. **Lilie.**							
774	— bulbiferum, flore aurantiacum rub.	♃ Feuer-Lilie	3	Jun.	Jul.	orange m. r.	**	2
1222	— bulbifer. fl. rubro,	♃ — rothe	3	Jun.	Jul.	blend. roth	**	2
2547	— candidum,	♃ weiße wohlriechende	4	Jul.		schneeweiß	**	2
1291	— — flore pleno,	♃ — — gefüllte	3	Jun.	Jul.	weiß	**	4
1277	— — fl. maculato,	♃ — m. rothen Flecken	3	Jul.		roth u. weiß	**	6
1248	— — fol. argenteo variegato,	♃ — mit weißgescheckten Blättern	3	Jul.		weiß	**	12

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		M
	Lilium, VI Cl. 1.	Ordn. **Lilie.**					
1255	— candid. fol. aureo variegato,	♃ weiße mit gelbgescheckten Blättern	3	Jul.	weiß	**	8
359	— chalcedonicum,	♃ Krull-Prachtblume,					
2548	— — flore luteo,	♃ gelbe	4	Jun.	glänzendgelb	**	6
627	— — flore rubro,	♃ — — rothe, viele Sorten	4	Jun.	brennendr.	**	6
2549	— — Constantinopolitanum,	♃ — prächtigste Türkische	4	Jul.	gl. Lackroth	**	8
2579	— Martagon, flore albo,	♃ Türkisch Bund, weiße mehrere Sort.	$3\frac{1}{2}$	Jun.	weiß	**	5
620	— — fl. purpureo,	♃ — purpurfarbige, mehrere Sort.	$3\frac{1}{2}$	Jun.	purpurr.	**	5
442	— — fl. pl. purpur.	♃ — gefüllte	3	Jun.	purpur	**	6
578	— — fl. variegato,	♃ — buntblühende	$3\frac{1}{2}$	Jun. Jul.	weiß u. roth	**	7
	— tigrinum japonic.	♃ ∧ Japanische Tigerlilie.	5	Jun. Aug.	höchst. roth m. schwarz. p.	**	8
	Linum, V Cl. 5.	**Flachs.**					
120	— austriacum,	☉ Oestreichischer	$2\frac{1}{2}$	Jul.	blau	**	2
1051	— maritimum,	Meerstrands	$2\frac{1}{2}$	Aug.	blau	**	2
1230	— perenne,	dauernder	$2\frac{3}{4}$	Jun. Jul.	blau	**	2
2054	— sibiricum,	wohlriechender	3	Jul.	blau	**	4
	Lonicera, V Cl. 1.	**Lonizere.**					
5215	— alpigena,	♄ Alpenheckenkirsche	12	May Jun.	röthlich	**	4
5037	— caerulea,	♄ blaubeerige Heckenkirsche	6	May	weißlich	**	4
5225	— caprifolium,	♄ durchwachsenenes Geisblatt	10	May Jun.	gelbröthl.	**	2
5295	— — fol. variegato,	♄ — buntblättrige	18	May Jun.	gelbröthl.	**	4
5066	— coccinea,	♄ scharlachrothbeerige	8	May Jun.	roth	*	6
5219	— Diervilla,	♄ Akadische	$2\frac{1}{2}$	Jun.	gelblich	†	2
5045	— dioica,	♄ Amerikanische	8	May Jun.	roth	*	3
5204	— glauca,	♄ ∧ graublättrige	12	Jun. Jul.	lackroth	**	6
5252	— grata,	♄ ∧ schöne	10	Jun.-Spt.	scharlachr.	**	8
5021	— italica,	♄ Italienische lakirte	8	Jul. Aug.	roth u. gelb.	**	6
5238	— nigra,	♄ schwarzbeerige Heckenkirsche	8	May Jun.	weiß	**	3
5034	— Periclymenum,	♄ deutsches je länger je lieber	12	Jun.-Spt.	gelbröthl.	**	2
5092	— — quercifol. variegato,	♄ — — eichenblättrig gescheckte	10	Jun.-Spt.	gelbröthl.	**	4
5322	— semperflorens,	♄ ∧ immerblühende	10	May-Nov.	carmoisinr.	**	6
5028	— — odorato,	♄ ∧ — wohlriechende	10	May-Nov.	weißgelbl.	**	6
5296	— sempervir. major,	♄ ∧ immergrüne, große	10	Jun.-Spt.	lackroth	**	6
2102	— — minor,	♄ ∧ — kleine	8	Jun.-Spt.	lackroth	**	8
5306	— symphoricarpos, fol. variegato,	♄ niedrige buntblättrige	3	Aug.	gelbgrünl.	*	4
5265	— Tatarica fl. carn.	♄ tartarische Heckenkirsche	10	May Jun.	blaßroth	**	4
5130	— — fl. sanguineo,	♄ — —	10	May Jun.	blutroth	**	4
5299	— xylosteum,	♄ gemeine Heckenkirsche	8	May	weiß	†	2
	Lychnis, X Cl. 4.	**Lichtrose.**					
404	— chalcedonica flor. albo,	Chalcedonische weiße	4	Jul.	weiß	**	2
90	— — flore carneo,	fleischfarbige	4	Jul.	blaßroth	**	3
414	— — flore roseo,	rosenfarb. mit scharlachrothen Stern	4	Jul.	rosa und ꝛc.	**	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen		M
	Lychnis, X Cl. 4.	Ordn. Lichtrose.						
201	— chalcedonica flor. coccinea,	Scharlachrothe	4	Jul.		scharlachr.	**	3
210	— — fl. carmoisi,	Zinnoberrothe, gefüllte	4	Jul.		Zinnoberr.	**	8
195	— — fl. carm. pl. humilis,	— gefüllte niedrige	1½	Jul.	Aug.	Zinnoberr.	**	8
204	— — miniata,	mennigrothe	3	Jul.		ziegelfarbig	**	4
1150	— dioica, fl. rubr. pl.	getrennte gefüllte	2	Jun.		roth	**	3
589	— — fl. rubr. simpl.	— einfache	2½	May	Jun.	roth	†	1
595	— Flos cuculi fl. pl.	Kuckucksblume, gefüllte	1¼	Aug.		roth	*	4
1765	— — — fl. simpl.	— einfache	2	Jun.		roth	†	2
782	— Viscaria, fl. pleno,	Pechnelke, gefüllte	1½	Jun.		roth	**	4
	Lycium, V Cl. 1.	Bocksdorn.						
5532	— barbarum,	♄ Barbarischer	16	Jun.		lilla	*	3
5533	— europaeum,	♄ Europäischer	16	Jun.		lilla	*	2
	Lycopus, II Cl. 1.	Wolfsfuß.						
1644	— virginicus,	Virginischer	3½	Aug.	Spt.	weiß	†	2
	Lysimachia, V Cl. 1.	Lysimachie.						
1545	— ciliata,	gefranzte	2¾	Aug.		gelb	†	2
1063	— nummularia,	rundblättrige	1/12	Jul.		gelb	†	2
1020	— punctata.	getüpfelte	2	Jul.		gelb	†	2
1766	— quadrifolia,	vierblättrige	2	Jul.		gelb	†	2
1833	— thyrsiflora,	Büschelblütige	3	Aug.		gelb	*	2
1310	— vulgaris,	große gelbe	4	Jul.		gelb	†	2
	Lythrum, XI Cl. 1.	Weiderich.						
1247	— Salicaria	gewöhnlicher	3	Jul.	Aug.	roth	**	2
1098	— — longifolium,	langblättriger	3	Aug.		roth	**	2
1348	— verticillatum,	quirlförmiger	4½	Jul.	Aug.	roth	**	3
688	— virgatum,	ruthenförmiger	3¾	Aug.		roth	**	3
	Malva, XVI Cl. 8.	Malve.						
126	— moschata,	♂ 24 Bisamduftende	2½	Jul.		weiß u. roth	**	2
	Marrubium, XIV Cl. 1.	Andorn.						
1957	— peregrinum,	fremder	4	Jul.	Aug.	weiß	*	2
	Melissa, XIV Cl. 2.	Melisse.						
1305	— calamintha,	Bergmünze	1¼	Jul.	Aug.	roth	†	2
2525	— officinalis,	Citron	3	Jul.	Aug.	weiß	†	1
	Melittis, XIV Cl. 1.	Immenblatt.						
671	— melissophyllum,	melissenblättriges	2½	Jun.		röthlich	**	4
	Menispermum, XXII Cl. 9.	Mondsaame.						
5187	— Canadense,	♄ Canadischer	12	Jul.	Aug.	weißlichgrün	†	3
	Mentha, XIV Cl. 1.	Münze.						
2142	— canescens,	blaßgrauliche	3	Jul.	Aug.	bläulich	†	2
5528	— crispa,	krause	3	Jul.	Aug.	röthlich	†	1
1918	— hirsuta variegata,	haarige buntblättrige	2½	Aug.	Spt.	weiß	†	2
5548	— piperita,	Pfeffermünze	2	Jul.	Aug.	weißröthl.	†	1
	Mercurialis, XXII Cl. 7.	Bingelkraut.						
2055	— perennis,	Speckmelde	1	Apr.	May	weiß	†	2
	Mespilus, XII Cl. 4.	Mispel.						
5077	— Chamaemespilus,	♄ Niedrige Zwerg	5	May		weiß	**	6
5081	— cotoneaster,	♄ Quittenmispel	5	May		röthlich	**	4
	Mimulus, XIV Cl. 2.	Gauklerblume.						
56	— ringens,	Rachenförmige	4	Jul.	Aug.	lilla	**	4
	Mitella, X. Cl. 1.	Bischofshut.						
322	— diphylla,	zweiblättriger	1	May		weiß	*	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.	M
	Monarda, II Cl. 1. Ordn.	**Monarde.**					
1959	— altissima,	höchste	5	Aug.		lillaröthl. ✻✻	2
1968	— ciliata,	gefranzte	3½	Aug.		karmoisinr ✻✻	2
1377	— clinopodia,	Virginische	3	Aug.		röthlich ✻✻	2
1181	— didyma,	scharlachrothe	1½	Jul.	Aug.	scharlachr. ✻✻	3
1772	— fistulosa, fl. carn.	röhrige fleischfarbige	3½	Aug.		fleischröthl. ✻✻	2
1536	— — flore rubro,	— rothe	4	Aug.		roth ✻✻	2
1358	— oblongata,	langblättrige	4	Aug.		dunkelroth ✻✻	3
1645	— rugosa,	runzlichte	3	Jul.	Aug.	weiß ✻	2
	Moraea, III Cl. 1.	**Moräa.**					
448	— Chinesis,	∧ buntgefleckte	2½	Jul.	Aug.	Safranfarbe m. roth. Fl. ✻✻	4
	Myosotis, V Cl. 1.	**Vergiß mein nicht.**					
5552	— scorpioides palustris,	wahres Vergiß mein nicht	1	Apr.	May	schön blau ✻✻	2
	Myrica, XXII Cl. 4.	**Wachsbaum.**					
5166	cerifera,	♄∧ Wachsgebender	5	May		gelblich ✻✻	8
	Narcissus, VI Cl. 1.	**Narzisse.**					
604	— bicolor,	♀ zweifarbige	1½	May		weiß u. gelb ✻✻	2
877	— biflorus,	♀ zweiblumige	1	Apr.	May	gelb ✻✻	4
2583	— incomparabilis,	♀ schöne gefüllte	1½	Apr.		gelb ✻✻	4
662	— Jonquilla, fl. plen.	♀∧ Jonquillen, gefüllte	1¼	Apr.	May	gelb ✻✻	3
582	— — flore simpl.	♀∧ — einfache	1¼	Apr.	May	gelb ✻✻	2
913	— moschatus,	♀∧ Bisam	1	Apr.	May	gelblich ✻✻	4
919	— odorus,	♀∧ wohlriechende	1½	May	Jun.	gelb ✻✻	4
286	— poeticus, fl. pleno, odorato,	♀ weiße gefüllte wohlriechende	1½	May		weiß ✻✻	2
315	— — fl. simplici odorato,	♀ — einfache wohlriechende rothrandige	1½	May		weiß, gelb u. roth ✻✻	2
2580	— speudo, fl. plenissimo,	♀ gelbe stark gefüllte	1½	Apr.		gelb ✻✻	4
2581	— — flore pleno,	♀ — gefüllte	1½	Apr.		gelb ✻✻	3
2582	— — flore simpl.	♀ — einfache	1½	Apr.		gelb ✻✻	2
2553	— Tazetta,	♀∧ Bukket vielblumige	1½	Apr.		gelb, weiß u. orange ✻✻	3
	Nepeta, XIV Cl. 1.	**Katzenmünze.**	6	Jun.	Jul.	bläulich ┼	2
2099	— caerulea,	blaublümige	4	Jun.	Jul.	lilla ┼	2
1430	— hirsuta,	rauhe	6	Jul.		lilla ┼	2
1363	— indica,	Indianische	2	Jul.		röthlich ✻	2
371	— Nepetella,	kleine	3	Jul.		röthlich ┼	2
1387	— nuda,	nacktquirlige	6	Jul.		lilla ┼	2
1282	— ucranica,	Ukränische	4½	Jul.		violett ┼	2
1026	— violacea,	violette					
	Oenothera, VIII Cl. 1.	**Nachtkerze.**	4	Jul.		gelb ✻✻	2
2526	— biennis,	♂ eßbare	2½	Aug.		gelb ✻✻	4
124	— fruticosa,	♄∧ strauchige	3	Jul.	Aug.	gelb ✻✻	2
2584	— grandiflora,	♂ großblumige	¾	Jun.	Jul.	gelb ✻	2
313	— pumila,	niedrige					
	Onoclea, XXIV Cl. 1.	**Fühlfarrn.**	2½	Jun.	Jul.	weißl. grün ✻	4
335	— sensibilis,	empfindlicher	2½	Jun.	Jul.	grünlich ✻✻	4
1548	— struthiopteris,	Straußfeder					
	Ononis, XVII Cl. 4.	**Haubechel.**	3	Jul.	Aug.	roth ✻	2
2063	— hircina,	stinkende					
	Origanum, XIV Cl. 1.	**Dosten.**	1½	Jul.		roth ┼	1
961	— heracleoticum,	Winter-Majoran	1½	Jul.		röthlich ✻	2
700	— —	— buntblättrige	2	Aug.		roth ┼	1
1361	— vulgare,	gemeine					

Pflanzen.

Nr.			Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Ornithogalum, VI Cl. 1. **Vogelmilch.**							
732	— latifolium,	♃ ∧ breiblättrige	3	Jun.	Jul.	weiß	**	6
433	— pyramidale,	♃ ∧ pyramidenförmige	3	Jun.	Jul.	weiß	**	8
445	— umbellatum,	♃ ∧ doldenblütige	3	Jun.	Jul.	weiß	**	4
	Orobus, XVII Cl. 4. **Walderbse.**							
53	— angustifolius,	schmalblättrige	2½	May		blaßröthl.	**	4
171	— lathyroides,	Platterbsenartige	1½	Jun.		violett	**	3
60	— luteus,	gelbe	2	May	Jun.	gelblich	*	2
40	— niger,	schwarze	3	Jun.	Jul.	roth	*	2
96	— vernus,	Frühlings	1¼	Apr.	May	roth	**	3
	Oxalis, X Cl. 4. **Sauerklee.**							
308	— acetosella,	Buchampfer	½	Apr.	May	röthlich	**	2
866	— violacea,	violetter	½	May	Jun.	violett	**	4
	Paeonia, XIII Cl. 2. **Pfingstrose.**							
211	— albiflora odorata,	weiße wohlriechende	2½	May	Jun.	weiß	**	8
559	— anomale,	unregelmäßig hohe	3	May	Jun.	roth	**	6
62	— corallina,	ganzblättrige	2½	May	Jun.	roth	**	4
832	— humilis,	niedrige	2	May	Jun.	dunkelroth	**	3
185	— hybrida,	Bastard, glanzblättrige	2½	May	Jun.	purpur	**	5
1335	— officinalis, fl. pleno albo,	Königsblume, gefüllte	2½	May	Jun.	weiß	**	4
1092	— — fl. pl. atrorubr.	— — —	2½	May	Jun.	dunkelroth	**	3
729	— — fl. pl. purpureo	— — —	2½	May	Jun.	purpurrth.	**	3
1584	— — fl. pl. roseo,	— — —	2½	May	Jun.	rosenroth	**	4
1035	— — fl. pl. rubro,	— — —	2½	May	Jun.	roth	**	3
719	— — fi. simpl. pallid.	— — einfache	2	May		hellroth	*	2
1511	— — fl. — purpur.	— — —	2	May		purpurroth	*	2
1	— — fl. — rubro.	— — —	2	May		roth	*	2
984	— tenuifolia.	feinblättrige —	2	May		dunkelroth	**	6
	Papaver, XIII Cl. 1. **Mohn.**							
89	— cambricum,	Englischer	1½	Jun.	Jul.	dunkelgelb	**	2
136	— nudicaule,	nackstengliger	1½	May	Jul.	hellgelb	**	3
193	— orientalis,	großblumiger	5½	Jun.		scharlachr.	**	4
	Pentastemon, XIV Cl. 2. **Bartfaden.**							
846	— pubescens,	♂ ♃ ∧ weichhaariger	1½	Jun.	Jul.	purpurr.	**	6
	Penthorum, X Cl. 4. **Fünfspitzenkraut.**							
916	— sedoides,	sedumartiges	1¼	Aug.	Spt.	weiß	†	2
	Philadelphus, XII Cl. 1. **Pfeifenstrauch.**							
5147	— coronarius,	♄ Jasmin, wilder wohlriechender	10	Jun.		weiß	**	4
5300	— inodorus,	♄ — geruchloser	3	Jun.		weiß	†	2
5114	— — nana, flore pleno,	♄ — zwerg gefülltblühender	3	Jun.		weiß	**	6
	Phlomis, XIV Cl. 1. **Phlomis.**							
100	— condensata,	♂ verdichtete	8	Aug.	Spt.	roth	†	2
1164	— Herba venti,	∧ Windkraut	4	Jun.		roth	**	4
1040	— tuberosa,	knollige	5	Jun.		roth	*	2
	Phlox, V Cl. 1. **Flammenblume.**							
1309	— carolina,	Karolinische	2½	Aug.	Spt.	dunkelpurp.	**	3
571	— divaricata,	ausgesperrte	1	May		bläulich	**	2
584	— glaberrima,	glatte purpurrothe	1½	Jul.		purpurroth	**	2
658	— — flore nivea,	— weiße	2	Jun.		weiß	**	3
1775	— maculata major,	gefleckstengliger hohe	4	Aug.		roth	**	3
1780	— — minor,	— niedrige	2	Jun.		roth	**	2
25	— ovata,	eyförmige	1½	Jun.		roth	**	4
988	— paniculata,	rispenblütige	5	Aug.		bläulichrth.	**	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blüthen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Phlox, V Cl. 1 Ord. **Flammenblume.**							
850	— paniculata fl. albo,	rispenblüthige weiße	5	Aug.		weiß	**	8
1650	— pilosa,	Haarige	4	Jul.	Aug.	roth	**	3
807	— setacea,	borstenblättrige	2½	Jul.		roth	**	2
622	— suaveolens,	sanftduftende weiße	2½	Aug.		weiß	**	4
288	— subulata,	Pfriemförmige	½	May		röthlich	**	4
1286	— undulata,	Wellenförmige	4	Aug.		roth	**	2
	Physalis, V Cl. 1. **Schlutten.**							
5530	— Alkekengi,	Judenkirsche	2	Jul.		weiß	**	2
	Phyteuma, V Cl. 1. **Rapwurzel.**							
2132	— betonicaefolia,	betonienblättrige	1¼	Jun.		dunkelviol.	**	6
	Phytolacca, X Cl. 5. **Kermesbeere.**							
99	— decandra,	∧ Virginische	8	Spt.	Oct.	röthlich	**	3
	Plantago, VI Cl. 1. **Wegetritt.**							
2038	— rosea,	rosenförmiger	1	Jun.	Jul.	grün	†	2
	Podaliria, (Sophora) X Cl. 1. **Podalirie.**							
181	— australis,	Südliche	3	Jun.	Jul.	blau	**	6
190	— lupinoides,	feigbohnenartige	3	Jun.	Jul.	blau	**	6
	Podophyllum, XIII Cl. 1. **Entenfuß.**							
572	— peltatum,	schildblättriger	1½	May	Jun.	weiß	**	5
	Polemonium, V Cl. 1. **Sperrkraut.**							
1684	— coeruleum,	blaublümiges	3	May	Jun.	blau	**	2
1083	— —	weißes	3	May	Jun.	weiß	**	2
681	— reptans,	kriechendes	1	May	Jun.	blau	**	3
	Polianthes, VI Cl. 1. **Tuberose.**							
2556	— tuberosa,	♀ ∧ wohlriechende gefüllte	3	Aug.	Spt.	weiß	**	3
2585	— —	♀ ∧ — einfache	3	Aug.	Spt.	weiß	**	2
	Polygonum, VIII Cl. 3. **Knöterich.**							
964	— Bistorta,	Natterwurz	3	May	Jun.	röthlich	**	2
716	— canadense,	Canadischer	2½	Jul.		roth	**	4
1365	— undulatum,	Wellenblättriger	3½	May	Jun.	weiß	†	2
1300	— virginianum,	Virginischer	3½	Jun.	Aug.	röthlich	†	2
431	— viviparum,	Zwiebeltragender	¾	May	Jun.	weiß	*	3
	Polypodium, XXIV Cl. 1. **Tüpfelfarrn.**							
489	— cambricum,	Walliser	¾	Jun.	Jul.	gelbgrünlich	*	8
887	— bulbiferum,	knollentragender	2½	Jun.	Jul.	weißlichgrün	*	4
819	— dryopteris,	dreiflügeliger	¾	Jun.	Jul.	weißlichgrün	*	6
1605	— filix foemina,	weibliche	3	Jun.	Jul.	weißlich	*	2
1610	— — mas,	männliche	3	Jun.	Jul.	weißlich	*	2
768	— fragile,	zerbrechlicher	1¼	Jun.	Jul.	weißlichgrün	*	4
344	— regium,	königlicher	¾	Jun.	Jul.	weißlichgrün	*	12
800	— vulgare,	Steinwurzelger	1¼	Jun.	Jul.	gelbgrün	*	2
	Populus, XXII Cl. 7. **Pappel.**							
5148	— balsamifera,	♄ Balsam	20	Apr.		roth	**	4
	Potentilla, XII Cl. 5. **Fingerkraut.**							
1456	— alba,	weißes	½	May		weiß	†	2
1941	— anserina,	Gänserich	½	Jun.	Jul.	gelb	†	1
1466	— argentea,	silberblättriges	1½	May	Jun.	gelb	†	2
1071	— astracanica,	Astrakanisches	2½	Jul.	Aug.	gelb	†	2
5214	— fruticosa,	♄ strauchartiges	4	Jun.		gelb	**	4
1015	— hirta,	Haariges	3½	Jul.		gelb	†	2
1630	— Norwegica,	Norwegisches	5	Jun.		gelb	*	2
2042	— pensylvanica,	Pensylvanisches	2½	Jun.		gelb	†	2
1448	— rupestris,	Felsen-	2	May	Jun.	weiß	*	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Primula, V Cl. 1.	**Ordn. Aurikel.**						
1527	— Auricula,	Gartenaurikel in vielerlei schönen Farben und Sorten						
		a) allerschönste Sorten vom ersten Range mit Atlas oder Sammtgrund	½	Apr.	May	verschieden	**	4
		Diese im Frühling mit der Blüte	—	—	—	—	**	6
		b) veredelte Sort. vom 2ten Range	—	—	—	—	**	2
		c) gute Landblumen	—	—	—	—	*	1
		d) gewöhnliche zu Einfassungen	—	—	—	—	*	½
	Primula, V Cl. 1.	**Primel.**						
1528	— elatior,	Garten-Primel in vielen schönen Farben und Sorten						
		a) allerschönste Sorten vom 1sten Range mit Atlas oder Sammtgrund	½	Apr.	May	verschieden	**	2
		Diese im Frühling mit der Blüte	—	—	—	—	**	3
		b) veredelte Sort. vom 2ten Range	—	—	—	—	**	1
		c) gute Landblumen	—	—	—	—	*	½
		d) gewöhnliche zu Einfassungen	—	—	—	—	*	¼
	Prinos, VI Cl. 1.	**Winterbeere.**						
5242	verticillata,	♄ quirlförmige	5	Jul.	Aug.	weiß	*	4
	Prunus, XII Cl. 1.	**Pflaume.**						
5285	— virginiana,	♄ Virginische	8	May		weiß	**	4
	Pteris, XXIV Cl. 1.	**Flügelfarrn.**						
5514	— aquilina,	Adler-Saumfarrn	3			?	†	2
	Pulmonaria, V Cl. 1.	**Lungenkraut.**						
1687	— officinalis,	gewöhnliches	¾	Apr.		roth u. lilla	*	2
1336	— — maculosa,	fleckigtblättriges	¾	Apr.		roth u. lilla	**	3
	Pyrethrum, XIX Cl. 2.	**Bertramwurzel.**						
1186	— macrophyllum,	großblättrige	3	Jul.		weiß	**	3
1564	— millefoliatum,	schafgarbenblättrige	3½	Jun.		weiß	*	2
74	— parthenium, flore pleno,	☌ ♃ Mutterkraut, flachstrahlig	2½	Jul.	Aug.	weiß	**	2
153	— — fistulosa pleno,	☌ ♃ — röhriges	2½	Jul.	Aug.	weiß	**	2
58	— — crispo pleno,	☌ ♃ — gekräuseltes	3	Jul.		gelbl. weiß	**	3
164	— — plenissimo,	☌ ♃ — starkgefülltes	2½	Jul.	Aug.	weiß	**	4
1640	— pinnatifidum,	schlitzblättrige,	4	Aug.		weiß	*	2
2109	— pulverulentum,	staubige	3	Jul.	Aug.	weiß	**	3
1499	— serotinum,	späte	3	Aug.		weiß	**	2
	Pyrus, XII Cl. 4.	**Birne.**						
5304	— amelanchier,	♄ Alpen-Mispel	8	Apr.	May	weiß	**	4
5311	— arbutifolia,	♄ Sandbeerblättrige Mispel	4	May	Jun.	weiß	**	6
5085	— botryapium,	♄ Trauben-Mispel	10	May		weiß	**	6
	Ranunculus, XIII Cl. 6.	**Hahnenfuß.**						
864	— acris, flore pleno,	scharfer, gefüllt	2	May	Jun.	gelb	**	2
2557	— asiaticus, flore pleno,	Prächtigste, in vielen Sorten u. vielerlei schönen Farben.	¾	May	Jun.	verschieden	**	2
799	— aureus,	goldgelber	2½	May	Jun.	gelb	**	2
646	— bulbosus,	knolliger	1	May	Jun.	gelb	*	2
723	— ensifolius,	schwerdblättriger	1½	May		gelb	**	2
393	— ficaria,	Feigwarzen	½	Mrz.	Apr.	gelb	*	2
637	— flammula,	beißender	1½	May	Jun.	gelb	*	2
605	— gramineus,	grasblättriger	1	May		gelb	*	2
1843	— grandiflorus fl. pl.	großblumiger, gefüllt	3	May	Jun.	gelb	**	3

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		M
	Ranunculus, XIII Cl. 6. **Hahnenfuß.**						
1003	— illyricus,	Illyrischer	1¾	May Jun.	gelb	*	2
733	— lanuginosus,	wolliger	1¾	May Jun.	gelb	*	2
1560	— lingua,	Zungenförmiger	1½	May	gelb	**	3
880	— nivalis,	Schneeranunkel	¾	May	gelb	*	2
1522	— polyanthemos,	vielblumiger	2½	May Jun.	gelb	†	2
1893	— repens, fl. pleno,	Spiegelranunkel, gefüllt	1½	May	gelb	**	2
	Reseda, XI Cl. 3. **Resede.**						
142	— fruticulosa,	♂ strauchige	3	Jul. Aug.	weiß	*	2
	Rhamnus, V Cl. 1. **Wegdorn.**						
5018	— alpinus	♄ Alpen	8	May	grünlich	†	4
	Rheum, IX Cl. 2. **Rhabarber.**						
5535	— compactum,	dichter	3	Jun.	weiß	†	2
5502	— rhabarbarum,	gewöhnlicher	3	Jun.	weiß	†	2
5517	— rhaponticum,	stumpfblättriger	3	Jun.	weiß	†	2
	Rhodiola, XXII Cl. 7. **Rosenwurz.**						
930	— rosea,	wohlriechende	1	May	braunroth	*	3
720	— — foemina,	gemeine	1	May	grünlichgelb	†	2
	Rhus, V Cl. 3. **Sumach.**						
5126	— typhinum,	♄ Hirschkolben, Essigbaum	12	Jul.	grünlichglb.	**	2
5298	— — pumilum,	♄ Zwerg-	5	Jul.	grünlichglb.	**	4
	Ribes, V Cl. 1. **Strausbeere.**						
5146	— alpinum mas,	♄ männliche wilde Korinthe	6	May	weißlich	†	2
5194	— — foemina,	♄ weibliche — —	6	May	weißlich	†	2
5205	— floridum,	♄ Pensilvanische	5	May	gelblich	†	2
5072	— — fol. variegat.	♄ — buntblättrige	5	May	gelblich	*	3
5248	— nigrum, fol. variegato,	♄ Eichtbeere, buntlaubige	5	May	grünlich	*	3
	Robinia, XVII Cl. 3. **Akazie.**						
5188	— halodendron,	♄ graue	5	May Jun.	roth	*	3
5076	— spinosa,	♄ dornige	5	May Jun.	gelb	*	4
	Rosa, XII Cl. 5. **Rose.**						
	Die Zahl meiner verschiedenen Rosenarten belaufen sich an 400 Sorten; da nun selbige einzeln aufzuführen, hier zu weitläuftig würde, so habe ich solche in einem besondern Verzeichnisse systematisch geordnet; dieses, mit dem Vorbericht 52 Seiten starke Verzeichniß, worin jede Rose genau beschrieben ist, können Rosenfreunde jederzeit auf frankirte Briefe von mir erhalten.						
	Rubus, XII Cl. 5. **Himbeere.**						
672	— arcticus,	Nordische	½	May Jun.	purpurr.	**	8
5128	— fruticosus, fl. pl.	♄ gefüllblühende Brombeere	10	May Jun.	weiß	**	6
2530	— idaeus,	♄ gewöhnliche	5	Jun. Jul	weiß	**	2
5029	— — semperfruct.	♄ — immertragende	5	Jun. Jul.	weiß	**	4
5305	— odoratus,	♄ wohlriechende	5	Jun. Jul.	roth	**	4
	Rudbeckia, XIX Cl. 3. **Rudbeckie.**						
1578	— angustifolia,	schmalblättrige	5	Aug.	gelb	**	2
2028	— digitata, 2023,	gefingerte	7	Aug.	gelb	**	2
70	— hirta,	♂∧ kurzhaarige	5	Aug. Spt.	glänzendglb	**	6
985	— laciniata,	zerschlitzte	8	Aug.	gelb	**	2
1533	— laevigata,	geglättete	7	Aug.	gelb	**	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		M
	Rudbeckia, XIX Cl. 3. Ord. **Rudbeckie.**						
311	— odorata,	riechende	3	Spt.	gelb	**	4
1458	— oppositifolia,	entgegengesetztblättrige	7	Spt.	gelb	**	2
1474	— pennata,	gefiederte	5	Aug.	gelb	**	2
167	— purpurea,	purpurrothe	4½	Jul. Aug.	braunroth	**	6
	Rumex, VI Cl. 3. **Ampfer.**						
5523	— alpinus,	Alpen=	2½	Jun.	grünlich	†	2
65	— sanguineus,	blutrother	2	Jul.	gelblich	†	2
285	— scutatus,	schildförmiger	2	May	gelbgrünlich	†	2
	Ruscus, XXII Cl. 11. **Mäusedorn.**						
2147	— aculeatus,	♄ ∧ stachlicher	1	Jun. Jul.	grünl. weiß	*	6
1582	— racemosus,	♄ ∧ Traubentragender	2	Jun. Jul.	grünl. weiß	*	6
	Salix, XXII Cl. 2. **Weide.**						
5191	— aegyptiaca,	♄ Aegyptische	5	May	grünlich	*	2
5042	— arbuscula,	♄ Zwerg=	2	May	grünlich	*	2
5331	— argentea,	♄ silberblättrige	5	May	grünlich	*	2
5274	— babylonica,	♄ ∧ Babylonische	10	May	grünlich	**	4
5060	— helix	♄ Bachweide	8	May	grünlich	†	2
5314	— (longerostria?) lanata,	♄ wollige	7	May	grünlich	*	4
5052	— repens,	♄ kriechende	2	May	gelblich	†	2
2062	— retusa,	♄ stumpfblättrige	½	May	grünlich	†	2
5197	— rosmarinifolia,	♄ rosmarinblättrige	6	May	grünlich	*	2
5031	— viminalis,	♄ gelbe Bindweide	8	May	grünlich	*	2
5550	— vitellina,	♄ Goldweide	10	May	grünl. gelb	**	4
	Salvia, II Cl. 1. **Salbey.**						
188	— argentea,	♂ silberweiße	3	Jun.	weiß	*	3
1916	— bicolor,	♄ zweifarbige	1½	Jul.	blau	**	4
974	— glutinosa,	klebrige	2½	Aug.	gelb	*	2
2560	— grandiflora,	♄ ∧ großblumige	2½	Jun.	blau	**	4
2587	— latifolia,	♄ ∧ breitblättrige	2½	Jun.	blau	**	3
2058	— nemorosa,	Wald=	3	Jun.	blau	†	2
2531	— officinalis,	♄ gewöhnliche	3	Jun.	blau	**	1
1598	— — fol. albo variegato,	♄ ∧ weißbunte	1½	Jun.	blau	**	4
1355	— — fol. luteo variegato,	♄ ∧ gelbbunte	1½	Jul.	blau	**	4
1012	— — variegato,	♄ scheckige	1½	Jun.	blau	**	3
2588	— pomifera, crispa,	♄ Apfeltragende gekräuselte	2	Jun. Jul.	hellblau	**	6
1414	— pratensis, fl. caeruleo,	blaue Wiesenliebende	2	Jun.	blau	*	2
1542	— — flore rubro,	rothe	2	Jun.	roth	*	2
679	— rosmarinifolia,	♄ ∧ rosmarinblättrige	1½	Jun. Jul.	röthlich	**	4
2048	— sylvestris,	wilde	2½	Jul. Aug.	blau	†	2
1867	— verticillata,	quirlförmige	2	Jun. Jul.	blau	†	2
	Sambucus, V Cl. 3. **Hollunder.**						
5198	— Canadensis,	♄ Kanadischer	6	Jul.	weiß	†	2
5157	— nigra, fl. albo variegato,	♄ gemeiner mit weißgescheckten Blättern	8	Jul.	weiß	**	4
5087	— — folio luteo variegato,	♄ — mit gelbgescheckten Blättern	10	Jul.	weiß	**	4
5279	— — fructo albo,	♄ weißbeeriger	12	Jun. Jul.	weiß	†	2
5506	— — laciniata,	♄ Petersilienblättriger	12	Jun. Jul.	weiß	†	2
5229	— racemosa,	♄ rothtraubiger	10	May	weißlich	**	3
	Sanguinaria, XIII Cl. 1. **Blutkraut.**						
636	— Canadensis,	Kanadisches	½	Apr.	weiß	**	4

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Sanguisorba, IV Cl. 1. **Wiesenknopf.**							
1714	— Canadensis,	Kanadischer	5	Aug.		weiß	†	2
1178	— media,	mittlerer	4	Jul.	Aug.	roth	**	3
	Satureia, XIV Cl. 1. **Pfefferkraut.**							
1794	— montana,	♄ bergliebendes	2	Jul.	Aug.	röthlich	†	2
823	— trifida,	dreispaltiges	2	Aug.		röthlich	†	2
	Saxifraga, X Cl. 2. **Steinbrech.**							
858	— Aizoon,	Traubenblütiger	1¼	May	Jun.	weiß	†	2
1438	— caespitosa,	Rasenbildender	1	May		weiß	†	2
1447	— Cotyledon,	Nabelkrautblättriger	1¼	Jun.		weiß	*	2
1097	— crassifolia,	dickblättriger	1½	Jun.		purpurroth	**	3
486	— cuneifolia,	keilblättriger	1	May	Jun.	weiß	†	2
914	— geranioides,	storchschnabelblättriger	1	May		weiß	†	2
695	— geum,	Nierenblättriger	1	May		weiß	†	2
588	— granulata, fl. plen.	körniger, gefüllthlühend.	¾	May	Jun.	weiß	**	4
1196	— — fl. simpl.	— einfachblühender	¾	May	Jun.	weiß	†	2
462	— hirsuta,	zottiger	¾	Jun.		weißröth. p.	*	2
734	— hypnoides,	liegender	¾	May	Jun.	weiß	†	2
703	— mutata,	veränderter	1	May	Jun.	weiß	*	2
727	— pensylvanica,	Pensylvanischer	1½	May	Jun.	röthlich	*	2
1795	— punctata,	getüpfelter	1¼	May	Jun.	rothpunkt.	**	3
757	— pyramidalis,	Pyramidenförmiger	2½	Jun.		weiß	*	2
619	— umbrosa,	Schattenliebender	1¼	May	Jun.	rothgefleckt	**	3
	Scabiosa, IV Cl. 1. **Wittwenblume.**							
947	— alpina,	Alpenliebende	4½	Jun.		weißlich	*	2
1158	— arvensis,	Acker=	3	Jul.		lilla	†	2
1371	— columbaria,	Tauben=	2	Aug.		weiß	*	2
1588	— isetensis,	Sibirische	2¼	Aug.	Spt.	lilla	*	2
787	— ochroleuca,	♂ 2 gelbliche	2½	Jul.	Aug.	weißgelb	*	2
1163	— succisa,	Sumpf=	2	Aug.	Spt.	violettblau	**	2
1028	— sylvatica,	Waldliebende	3	Jul.	Aug.	röthlich	*	2
	Scilla, VI Cl. 1. **Meerzwiebel.**							
865	— amoena,	♌ Hyazinthartige Stern	¾	Apr.		himmelbl.	**	4
	Scorzonera, XIX Cl. 1. **Schwarzwurz.**							
2533	hispanica,	Spanische	3	Jun.		gelb	*	2
	Scutellaria, XIV Cl. 1. **Helmkraut.**							
2156	— alpina,	Alpenliebendes	1½	Jul.		violett	†	2
1468	— altissima,	höchstes	3	Jul.		violett	†	2
986	— lupulina,	Sibirisches	1	Jun.	Jul.	lilla	*	2
1768	— minor,	niedriges	¾	Jun.	Jul.	purpurroth	**	3
	Sedum, X Cl. 4. **Mauerpfeffer.**							
1312	— Aizoon,	gelber	1¼	Jun.	Jul.	gelb	†	2
1373	— album,	weißer	½	Jul.		weiß	**	2
2589	— anacampseros,	Winterportulak	¾	Jul.		purpurroth	*	1
209	— dasyphyllum,	bereifter	¼	May	Jun.	röthlich	**	3
1799	— hybridum,	Bastard	½	Jun.		gelb	†	2
1351	— populifolium,	♄ Pappelblättriger	1	Aug.		weißröthlich	†	4
1288	— Telephium,	fette Henne	1¼	Aug.		roth u. weiß	†	2
	Sempervivum, XI Cl. 6. **Hauslauch.**							
430	— arachnoideum,	Spinnenwebiges	¾	Jul.		roth	**	4
1354	— globiferum,	Kugeltragendes	½	Jun.	Jul.	gelb	*	3
1048	— montanum,	Berg=	¾	Jun.	Jul.	röthlich	†	2
1317	— tectorum,	Dach=	1	Jun.	Jul.	purpurroth	*	2
	Senecio, XIX Cl. 2. **Kreuzkraut.**							
1396	— abrotanifolius,	Stabwurzblättrig	4	Aug.		gelb	**	3
1991	— alpinus,	Alpen	4	Aug.		gelb	*	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.		JH
	Senecio, XIX Cl. 2. Ord. **Kreuzkraut.**						
1927	— Doria,	hohes	5½	Jul.	gelb	**	2
1174	— erucifolius,	Senfblättriges	7	Spt.	gelb	*	2
1469	— Jacobaea,	Jakobskraut	5	Jul. Aug.	gelb	**	2
1503	— saracenicus,	Heidnisches	7	Aug.	gelb	**	2
1209	— squalidus,	schmutziges	3	Aug.	gelb	**	2
1977	— tenuifolius,	schmalblättriges	3	Aug.	gelb	**	2
	Serratula, XIX Cl. 1. **Scharte.**						
2051	— coronata,	gekrönte	3	Jul.	purpurroth	*	3
1803	— noveboracensis,	Neuyorksche	5	Aug.	braunroth	**	4
353	— tinctoria fl. albo,	weiße Färber=	3	Aug.	weiß	†	2
343	— — flore rubro,	rothe —	3	Aug.	roth	†	2
	Seseli, V Cl. 2. **Sesel.**						
1301	— glaucum,	Eisengrauer	2	Jul. Aug.	weißröthl.	†	2
	Sida, XVI Cl. 8. **Sammtpappel.**						
1315	— napaea,	Virginische	8	Aug.	weiß	*	6
	Sideritis, XIV Cl. 1. **Gliedkraut.**						
1326	— perfoliata,	durchwachsenes	1½	Jul.	gelb	†	2
	Silene, X Cl. 3. **Feldkerze.**						
1996	— dichotoma,	getheilte	3	Aug. Spt.	blaßröthlich	*	2
1590	— longiflora,	langblumige	1½	Aug.	weiß	*	2
973	— maritima,	Meerstrands	¾	Jun.	weiß	*	2
1507	— vallesia,	Walliser	½	Jun.	roth	*	2
	Silphium, XIX Cl. 4. **Silphie.**						
1553	— Asteriscus,	Sternförmige	5	Aug.	gelb	**	2
1756	— connatum,	verwachsene	8	Aug. Spt.	gelb	**	3
969	— perfoliatum,	durchstochene	9	Aug. Spt.	gelb	**	2
1257	— solidaginoides,	goldruthenartige	7	Aug.	gelb	**	2
1308	— terebinthinaceum,	Terpentinartige	5	Aug. Spt.	gelb	**	6
1385	— ternatum,	dreitheilige	6	Aug.	gelb	**	3
1881	— trifoliatum,	dreiblättrige	6	Aug.	gelb	**	3
	Sisymbrium, XV Cl. 2. **Rauke.**						
2022	— strictissimum,	senkrechte	5	Jul.	gelb	†	2
	Sisyrinchium, XVI Cl. 1. **Schweinerüssel.**						
390	— anceps,	zweischneidig geflügelter	½	Jun.	blau	*	2
	Solidago, XIX Cl. 2. **Goldruthe.**						
354	— Alpina,	bergliebende	1	Jun.	gelb	*	2
944	— altissima,	höchste	8	Spt. Oct.	gelb	**	3
1284	— ambigua,	zweifelhafte	3	Aug.	gelb	*	2
1214	— angulata,	winkelige	4	Spt. Oct.	gelb	**	3
1573	— angustifolia,	schmalblättrige	4	Jul.	gelb	**	3
1078	— aspera,	scharfblättrige	4	Spt. Oct.	gelb	**	3
2092	— bicolor,	zweifarbige	3	Spt.	weißgelblich	†	2
2057	— caesia,	blaustielige	4	Spt. Oct.	gelb	*	2
1470	— cambrica,	Englische	3	Jul.	gelb	**	3
997	— canadensis,	Canadische	5½	Jul.	gelb	**	3
956	— elliptica,	ovale	2½	Aug.	gelb	**	3
1350	— flexicaulis,	gebogenstenglige	3	Aug.	gelb	†	2
2086	— foliosa,	blätterreiche	3	Aug.	gelb	*	2
1105	— gigantea,	Riesengroße	7	Spt. Oct.	gelb	**	3
2150	— laevigata,	glattblättrige	1¼	Spt. Oct.	gelb	**	3
1932	— lancastriensis,	Lancastrische	6	Aug. Spt.	gelb	**	3
1715	— lanceolata,	lanzenförmige	5	Oct.	gelb	*	2
1873	— lateriflora,	Seitenblütige	5½	Spt. Oct.	gelb	**	3
1113	— latifolia,	breitblättrige	7	Aug.	gelb	**	3
1157	— livida,	bläulichstenglige	5	Spt.	gelb	**	3

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		We
	Solidago, XIX Cl. 2. Ord. **Goldruthe.**							
1776	— marilandica,	Marilandische	1½	Aug.	Spt.	gelb	**	3
1734	— mexicana,	Mexikanische	5½	Spt.		gelb	**	3
970	— minuta,	kleine niedrige	¾	Jun.		gelb	†	2
1942	— neglecta,	geringschätzige	3	Aug.		gelb	*	2
1898	— noveboracensis,	Neuyorkische	1	Jun.		gelb	**	3
1428	— paniculata,	rispenförmige	2	Jul.		gelb	*	2
1136	— procera,	hohe	7	Spt.	Oct.	gelb	*	2
1398	— reflexa,	zurückgebogene	6	Aug.		gelb	**	3
1404	— rigida,	sprödeblättrige	4	Aug.		gelb	*	2
1368	— sempervirens,	immergrüne	5	Oct.		gelb	**	3
1663	— serotina,	spätblühende	5¾	Aug.	Spt.	gelb	**	3
1093	— vesicula,	blasenblättrige	4½	Aug.	Spt.	gelb	**	2
1461	— virga aurea,	gemeine	3½	Aug.		gelb	*	2
1840	— — — major,	— große	6	Aug.		gelb	**	3
	Sonchus, XIX Cl. 1. **Gänsedistel.**							
993	— canadensis,	Canadische	5	Jul.		lilla	*	2
151	— floridanns,	♂ Floridanische	8	Jul.	Aug.	braun	†	2
1693	— maritimus,	Meerstrands	3	Aug.		gelb	†	2
	Spiraea, XII Cl. 4. **Spierstaude.**							
5237	— alpina,	♄ Alpen	6	May		weiß	**	4
5074	— angustifolia,	♄ schmalblättrige	4	May		weiß	*	4
34	— aruncus,	Geisbart	4½	Jun.	Jul.	weiß	**	3
5057	— crenata,	♄ gekerbte	7	May		weiß	**	4
1372	— Filipendula, fiore pleno,	knollige gefüllte	2½	Jun.	Jul.	weiß	**	4
2152	— — fl. simplici,	— einfache	2½	Jun.	Jul.	weiß	**	2
5162	— hypericifolia,	♄ Johanniskrautblättr.	8	May	Jun.	weiß	**	2
5318	— — parvifolia,	♄ — kleinblättrige	4	May		weiß	**	4
1581	— lobata,	rothblütige	3½	Jul.		roth	**	6
5233	— opulifolia,	♄ schneeballblättrige	12	Jun.		weiß	†	2
1947	— palmata,	fünflappige	3	Jul.		roth	**	8
5017	— paniculata,	♄ rispenförmige	8	Jul.	Aug.	weiß	**	4
5006	— pumila,	♄ niedrige	5	Jul.		fleischroth	**	4
5144	— salicifolia, fl. albo,	♄ weidenblättrige	6	Jul.		hellroth	**	2
5048	— — flore carneo,	♄ — —	6	Jul.		fleischfarb.	**	2
5143	— — flore rubro,	♄ — —	6	Jul.		weiß	**	2
5287	— sorbifolia,	♄ Ebereschenblättrige	4	Jul.		weiß	**	4
95	— trifoliata,	dreiblättrige	5	Jun.	Jul.	weiß	**	8
5334	— triloba,	♄ dreilappige	5	May	Jun.	weiß	**	8
1005	— Ulmaria, fl. pleno,	Johanneswedel, gef.	4	Jul.		weiß	**	4
2029	— — fl. simplici,	— buntblättr. einf.	4½	Jun.	Jul.	weiß	†	2
	Stachis, XIV Cl. 1. **Roßpoley.**							
283	— Alpina,	bergliebende	2	Jun.		purpurroth	*	2
942	— cretica,	Candische	2	Jun.		röthlich	*	2
983	— lanata,	wollige	2	Jun.		röthlich	**	4
1402	— orientalis,	Morgenländische	3	Jun.		roth	†	2
1151	— sylvatica,	Wald	2	Jul.		roth	†	2
	Staphilea, V Cl. 3. **Pimpernuß.**							
5226	— pinnata,	♄ gefiederte	12	May	Jun.	weiß	*	4
5218	— trifoliata,	♄ dreiblättrige	14	May	Jun.	weiß	*	4
	Statice, V Cl. 5. **Grasnelke.**							
5508	— Armeria montana,	Einfassungsgrasblume	½	Jun.	Jul.	blaßroth	*	1
1238	— — —	größere	1½	Jul.	Aug.	roth	†	2
178	— auriculaefolia,	auritelblättrige	2	Jul.	Aug.	lillablau	**	6
759	— latifolia,	breitblättrige	4¼	Spt.	Oct.	lilla	**	6
191	— tatarica,	Tartarische	1½	Jul.	Aug.	weißröthl.	**	6

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Stipa, III Cl. 2. Ord. **Pfriemengras.**							
1058	— capillata,	Haarförmig	4	Jul.		bräunlich	†	2
216	— pennata.	Federbusch	3	Jun.		weiß	**	4
	Symphitum, V Cl. 1. **Beinwell.**							
1626	— orientale,	orientalische	2	May	Jun.	weiß	*	2
422	— tuberosum,	knollige	1	May		gelblich	†	2
	Syringa, II Cl. 1. **Flieder.**							
5095	— chinensis,	♄ Chinesischer	10	May	Jun.	röthlich	**	6
5016	— persica, fl. albo,	♄ Persisch. Silberblüte	6	May	Jun.	weiß	**	6
5119	— — fl. caerulesc.	♄ — bläulicher	6	May	Jun.	bläulich	**	4
5160	— — fl. rubicundo	♄ — röthlicher	6	May	Jun.	röthlich	**	4
5054	— — fol. laciniata,	♄ — petersilienblättr.	5	May	Jun.	röthlich	**	5
5213	— vulgaris, fl. albo,	♄ gemeiner Spanischer	12	May	Jun.	weiß	**	2
5058	— — fl. caerulesc.	♄ — —	12	May	Jun.	bläulich	**	2
5220	— — fl. rubicundo,	♄ — —	12	May	Jun.	röthlich	**	2
	Tamarix, V Cl. 3. **Tamarisken.**							
5158	— Germanica,	♄∧ Deutscher	5	Jul.	Aug.	röthlich	**	6
	Tanacetum, XIX Cl. 2 **Rainfarrn.**							
1375	— Balsamita,	Balsamischer	5	Spt.	Oct.	gelb	†	2
1878	— incanum,	bestäubter	4	Jul.	Aug.	gelb	*	3
1179	— vulgare crispum,	gewöhnlicher krauser	4	Jul.	Aug.	gelb	*	2
	Teucrium, XIV Cl. 1. **Gamander.**							
289	— Chamaedrys,	Edler	1	Jul.		weiß	*	2
778	— hyrcanicum,	Hyrkanischer	2	Jul.	Aug.	braunroth	**	3
1653	— multiflorum,	♄∧ vielblumiger	1½	May	Jun.	roth	*	6
	Thalictrum, XIII Cl. 6. **Wiesenraute.**							
980	— aquilegifolium,	Ackeleyblättrige	3½	May	Jun.	gelblich	*	2
1746	— atropurpureum,	dunkelpurpurstengliche	3½	Jun.		purpurroth	*	2
1547	— creticum,	Cretische	4	Jun.		röthlich	†	2
1484	— elatum,	erhabene	4	May	Jun.	gelblich	**	3
1118	— flavum,	gemeine	6	Jun.	Jul.	gelblich	**	2
2080	— foetidum,	stinkende	1	Jun.		bräunlich	†	2
1429	— glaucum,	graugrüne	4	Jul.		gelblich	**	3
1452	— grandiflorum,	großblumige	1½	Jun.		weiß	**	3
1699	— lucidum,	glänzende	4	Jun.		gelb	†	2
1462	— medium,	mittlere	3	Jun.		gelb	†	2
1472	— minimum,	kleinste	1½	May	Jun.	gelblich	†	2
498	— minus,	kleine	1½	Jun.		gelb	†	2
773	— nigricans,	schwärzliche	4	Jun.		gelblich	†	2
1201	— purpurascens,	röthliche	4	Jun.		röthlich	**	3
1992	— purpureum,	purpurrothstengliche	3	Jun.		gelb	†	2
2046	— rugosum,	runzliche	4	Jun.		gelb	†	2
1112	— sibericum,	Sibirische	4	Jun.		gelb	†	2
725	— speciosum,	schöne	3½	May	Jun.	röthlich	**	3
398	— tuberosum,	knollige	1½	Jun.		weiß	*	2
	Thuja, XXI Cl. 8. **Lebensbaum.**							
5281	— occidentalis,	♄ Westindischer	20	Apr.	May	grünlich	*	4
5309	— orientalis,	♄∧ Ostindischer	12	May		gelbgrünl.	**	6
	Thymus, XIV Cl. 1. **Thymian.**							
1475	— mastichina,	♄ Mastixkraut	1¼	Jul.	Aug.	violett	†	2
859	— montana,	bergliebender	1	Aug.		röthlich	†	2
542	— patavinus,	melissenartiger	1	Jul.	Aug.	lilla	†	2
483	— piperella,	♄ kleinblättriger	1	Jul.		roth	†	2
1006	— serpillum,	♄ Quendel	1	Jul.	Aug.	röthlich	†	2
667	— — fol. variegato,	♄∧ silberblättr. bunter	1	Jul.	Aug.	purpurrötl.	**	4
534	— — citriodore,	♄ Citronenquendel	1	Jul.		roth	*	2
2536	— vulgaris,	♄ gewöhnlicher	1	May	Jun.	röthlich	*	1

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat	Farbe der Blumen.	M
	Tiarella, X Cl. 2. Ordn. **Spitzhut.**					
2167	— cordifolia,	herzblättriger	½	May Jun.	grünl. weiß †	3
	Tormentilla, XII Cl. 5. **Blutwurzel.**					
1606	— erecta,	aufrechte	¾	Jun. Jul.	gelb †	2
	Tradescantia, VI Cl. 1. **Tradeskanzie.**					
1958	— Virginica, fl. albo,	Virginische	1½	Jul.	weiß **	3
2034	— — flore albido,	— —	1½	Jul.	weißröthl. **	3
1395	— — fl. caeruleo,	— —	1½	Jul.	blau **	3
334	— — fl. purpureo,	— —	1½	Jul.	purpurroth **	3
1553	— — flore roseo,	— —	1½	Jul.	hellröthlich **	3
1156	— — flore rubro,	— —	1½	Jul.	roth **	3
1938	— — fl. violaceo,	— —	1½	Jul.	violett **	3
	Tragopogon, XIX Cl. 1. **Bocksbart.**					
2537	— porrifolius,	♂ lauchblättrig. Garten	4	Jun.	purpurroth **	2
	Trifolium, XVII Cl. 4. **Klee.**					
284	— lupinaster,	Lupinenartiger	1¼	Jul.	purpurroth **	4
1954	— rubens,	Waldliebender	2	Jul.	roth *	2
	Trollius, XIII Cl. 6. **Engelblume.**					
183	— asiaticus,	Asiatische	1½	May	orange **	8
537	— europaeus,	Europäische	1½	May Jun.	goldgelb **	2
	Tulipa, VI Cl. 1. **Tulpe.**					
567	— florentina odorata	♣ Florentinische wohlriechende	2	Apr. May	bunt **	4
2542	— gesneriana hortensis,	♣ Gartentulpe viele Sorten mit vielerlei schönen Farben illuminirt	2	Apr. May	verschieden **	2
2590	— — monstrosa,	♣ — gezacktblumige	2	May	verschieden **	3
2591	— — plena,	♣ — gefülltblühende	2	May	verschieden **	2
2592	— — praecox,	♣ — frühblühende	1½	Mrz. Apr.	verschieden **	2
395	— Persica, odorata,	♣ Persische wohlriech.	¾	Apr.	bunt **	8
2593	— suaveolens, Duc von Toll,	♣ wohlriechende frühe zum Treiben	½	Mrz.	scharlachr. **	2
748	— sylvestris, odorata	♣ waldliebende wohlriechende	2	Apr. May	gelb **	4
	Tussilago, XIX Cl. 2. **Huflattig.**					
794	— alba,	weißer	½	Mrz.	weiß *	2
	Ulmus, V Cl. 2. **Rüster.**					
5020	— campestris folio variegatis,	♄ gemeiner buntblättriger	25	Apr.	röthl.grün *	6
	Uvularia, VI Cl. 1. **Zäpfchenkraut.**					
1256	— perfoliata,	Eyförmiges	1	Apr. May	gelb *	8
	Valeriana, III Cl. 1. **Baldrian.**					
1116	— dioica,	kleiner wiesenliebender	1½	May	weißröthl. **	2
1254	— officinalis,	gewöhnlicher	5	Jun. Jul.	röthlich **	3
968	— Phu,	großer	3½	Jun.	weiß †	2
12	— rubra,	∧ rother	2½	Jun. Jul.	roth **	4
	Veratrum, XXIII Cl. 1. **Nießwurz.**					
1396	— album,	weiße	6	Jul. Aug.	gelbgrünl. *	12
214	nigrum,	schwarze	6	Jul. Aug.	schwarzbr. **	4
	Verbascum, V Cl. 1. **Königskerze.**					
3	— Blattaria, fl. albo,	♂ veränderliche weiße	5	Jul. Aug.	weiß *	2
130	— — flore luteo,	♂ — gelbe	5	Jul. Aug.	gelb *	2
52	— blattaroides,	♂ vierblumige	5	Jul. Aug.	gelb **	2
8	— lychnitis,	♂ Lychnisartige	6	Jul.	weiß **	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blühen im Monat		Farbe der Blumen.		M
	Verbascum, V Cl. 1. Ord. **Königskerze.**							
1045	— nigrum,	schwarzstengliche	4	Jun.	Jul.	gelb u. roth	**	2
30	— phoeniceum,	violettblumige	3	May	Jun.	violett	**	3
97	— Thapsus,	♂ gewöhnliche	5	Jul.	Aug.	gelb	**	2
128	— pyramidatum,	♂ Pyramidenförmige	5	Jul.	Aug.	gelb	**	2
19	— thapsoides,	♂ Wollkrautartige	6	Jul.		gelb	**	
	Verbena, XIV. Cl. 1. **Eisenkraut.**							
26	— hastata,	Spießförmiges	5	Aug.		rothbraun	*	2
1481	— urticifolia,	Nesselblättriges	6	Aug.		braunröthl.	*	2
	Veronica, II Cl. 1. **Ehrenpreis.**							
742	— alpina,	Alpen	½	May	Jun.	blau	**	3
1569	— altissima,	höchster	7	Aug.		blau	**	4
2033	— americana,	Amerikanischer	4	Jul.		blau	**	2
2154	— amethystina,	amethystfarbiger	4	Jul.		amethystbl.	**	3
760	— auriculata,	geöhrter	2½	Jul.		blau	**	3
2016	— beccabunga,	Quellen	½	May	Jun.	blau	†	2
1637	— Chamaedrys,	Waldliebender	2	May	Jun.	blau	*	2
2007	— foliosa,	blättriger	3	Jul.		violettblau	**	3
290	— fruticosa,	♄ Staudiger	¾	Jun.	Jul.	röthlich	**	4
1982	— hybrida,	Wallifer	2½	Jul.		blau	**	2
601	— incana,	bestäubter	2½	Jul.		blau	**	2
611	— incisa,	eingeschnittener	2	Jul.		blau	**	3
1285	— integrifolia, fl. alb.	ganzblättriger weißer	2	Jun.		weiß	**	3
540	— — fl. caeruleo,	— — blauer	2½	Aug.		blau	**	2
454	— laciniata,	schlitzblättriger	5	Jul.		blau	**	3
1820	— latifolia,	breitblättriger	2½	Jul.		blau	**	2
555	— longifolia, fl. albo,	langblättriger weißer	3	Jul.		weiß	**	3
1101	— — fl. caeruleo,	— — blauer	3	Jul.		blau	**	2
1851	— maritima, fl. albo,	Meerstrands, weißer	2½	Jul.		weiß	**	3
1813	— — fl. caeruleo,	— — blauer	2½	Jul.		blau	**	2
1450	— multifida,	vielspaltiger	3½	Jul.		blau	**	2
624	— neglecta,	blaßgraulicher	2½	Jul.		blau	**	2
665	— officinalis,	ächter	½	Jun.	Jul.	lilla	†	2
2121	— orientalis,	orientalischer	2	Jul.		blau	**	2
1187	— paniculata,	Rispentragender	3	Jul.	Aug.	blau	**	2
1789	— pectinata,	Kammzähniger	4½	Jul.		blau	**	2
1886	— prostrata,	niederliegender	½	May	Jun.	blau	**	2
1492	— sibirica,	Siberischer	5	Jun.		blau	†	2
1379	— spicata,	ähriger	2	Jun.	Jul.	blau	**	2
1399	— spuria,	unächter	3	Aug.		blau	**	2
564	— Teucrium,	Edler	3	Jun.	Jul.	blau	**	2
1029	— urticifolia,	Nesselblättriger	3	Jul.		blau	**	3
1017	— virginica,	Virginischer	4½	Aug.		weiß	**	2
	Viburnum, V Cl. 3. **Schneeball.**							
5208	— cassinoides,	♄ʌ dickblättriger	8	Jun.	Jul.	weiß	†	8
5257	— dentatum,	♄ gezähnter	8	Jun.	Jul.	weiß	†	4
5156	— lantana,	♄ wolliger	7	May	Jun.	weiß	*	4
5284	— lentago,	♄ birnblättriger	8	Jun.	Jul.	weiß	†	2
5501	— opulus roseum pl.	♄ gefüllter Schneeball	10	May	Jun.	schneeweiß	**	4
5134	— tinus,	♄ʌ lorbeerartiger	4	Mrz.	Apr.	weiß	**	8
	Vinca, V Cl. 1. **Singrün.**							
2096	— herbacea,	krautartiges	3	May	Jun.	blau	**	6
960	— major,	♄ʌ großes	1½	May	Jun.	lilla	**	3
1702	— minor, fl. pleno caeruleo,	♄ kleines blaublümiges gefüllt	1	Apr.	May	blau	**	2
1821	— — fl. pl. rubro,	♄ rothblümiges gefüllt	1	Apr.	May	roth	**	2
1753	— — fl. pl. violatio,	♄ violettblumiges gef.	1	Apr.	May	violett	**	2

Nr.	Pflanzen.		Fuß hoch	Blüthen im Monat	Farbe der Blumen.	HH
	Vinca, V Cl. 1. Ordn. **Sinngrün.**					
1329	— minor folio argento variegat.	♄ krautartiges weißscheckigblättriges	1	Apr. May	weiß **	3
1708	— — aureo varieg. flore albo,	♄ — gelbscheckigblättriges	1	Apr. May	weiß **	3
1165	— — aureo varieg. fl. caeruleo,	♄ — — —	1	Apr. May	blau **	3
	Viola, V Cl. 1.	**Veilchen.**				
356	— biflora,	zweiblütiges	1/4	Mrz. Apr.	gelb *	2
388	— canadensis,	Canadisches	1/4	Mrz. Apr.	blau **	2
781	— canina,	Hundes	1/4	Mrz. Apr.	gelbbläulich **	2
771	— cenisia,	Alpenliebendes	1/4	Mrz. Apr.	blau **	2
1639	— cucullata,	Kappenblättriges	1/2	Mrz. Apr.	blau **	3
176	— grandiflora,	großblumiges	1/2	Apr. May	gelb **	4
1649	— hirta,	behaartes	1/4	Mrz. Apr.	blau **	2
626	— italica, semperflorens,	Italien. immerblühendes	1/2	Mrz. Apr.	blau **	2
1561	— mirabilis,	verschiedenblütiges	1/2	Mrz. Apr.	violett **	2
514	— montana, fl. plen.	bergliebendes, gefüllt	1/4	Apr. May	roth **	2
1659	— obliqua,	schiefblühendes	1/4	Mrz. Apr.	blau **	2
701	— odorata, fl. pl. alb.	wohlriechende Märzviole, gefüllt	1/4	Apr. May	weiß **	2
1145	— — fl. pl. caerul,	— — — —	1/4	Apr. May	dunkelblau **	2
1456	— — fl. pl. caerul. intus rubro,	— — — —	1/4	Apr. May	blau inwendig roth **	4
834	— — fl. pl. purpur.	— — — —	1/4	Apr. May	purpurroth **	2
615	— — fl. pl. rubro,	— — — —	1/4	Apr. May	roth **	3
536	— — fl. pl. striata,	— — — —	1/4	Apr. May	gestreift **	3
642	— — fl. plenissima,	— — — doppeltgef.	1/4	Apr. May	dunkelblau **	4
1341	— — fl. simpl. alb.	— — — einfache	1/4	Mrz. Apr.	weiß *	1
1330	— — fl. simpl. caeruleo,	— — — —	1/4	Mrz. Apr.	blau *	1
1817	— — flore simplici carneo,	— — — —	1/4	Mrz. Apr.	fleischröthl. *	1
730	— — fl. simpl. rubr.	— — — —	1/4	Mrz. Apr.	roth *	1
304	— — — — striata,	— — — —	1/4	Mrz. Apr.	gestreift *	1
	Vitis, V Cl. 1.	**Wein.**				
5019	— hederacea,	♄ wilder Jungfernwein	20	Jul.	grünl. weiß †	4
5258	— labrusca,	♄ filziger Weinstock	20	Jul.	grünl. weiß †	4
5268	— vulpina,	♄ Fuchsweinstock	20	Jun. Jul.	grünl. weiß †	4
	Waldsteinia, XII Cl. 2.	**Waldsteinie.**				
1122	— geoides,	Geumartige	1 1/2	May	gelb †	2
	Xanthorrhiza, V Cl. 7.	**Gelbwurz.**				
5107	— apiifolia,	♄ Sellerieblättrige	3	May	schwarzbr. *	4

Da ich die Pflanzen nach meiner eigenen Auswahl, nach der Vermehrung billiger ablassen kann, so habe ich folgende Preise, wenn die bemerkte Stückzahl beisammen genommen wird, festgesetzt, als:

100 St.	in 100 Sort.	schöne Arten	Blumen,	mit	Namen,	für 5	ℛ	
75 =	in 75 =	bessere	—	—	mit	—	für 4 =	
50 =	in 50 =	noch schönere	—		mit	—	für 3 =	
25 =	in 25 =	die schönsten	—		mit	—	für 2 =	
20 =	in 20 =	die allerschönsten	—		mit	—	für 2 =	12 ℳ
100 =	verschiedene Sorten	ohne	Nummer	und	Namen	für 2 =	— =	

Auch alle ächte Arten Küchen-Gartensamen, führe ich als Hauptgeschäfte; wovon die inländischen Sorten sämmtlich von mir selbst gebauet werden. Imgleichen, selbsterzogene Samen von mehr als 300 Sorten verzierendblühenden Sommer-Gewächs-Arten. Von welchen allen besondere gedruckte Verzeichnisse abgefordert werden können.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN